

TÁJÉKOZTATÓ AZ IVÓVÍZ-BEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉHEZ ALKALMAZHATÓ ANYAGOK LISTÁJÁRÓL

A vízkezelésre és a vízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírásokról a 201/2001. (X. 25.)-ös Kormányrendelet rendelkezik.

Érvényessége: 2019.01.30-tól

| Anyag megnevezés | | Adásvételi keretszerződéssel rendelkező beépíthető termékek konszignációs raktár létrehozásával a Fővárosi Vízművek Zrt-nél | | | | Adásvételi keretszerződéssel, vagy keretmegállapodással rendelkező termékek, illetve további beépíthető termékek | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------|------------------|---------------|--|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Csőhálózati anyag-csoport | Csőhálózati anyag | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító | |
| Csőanyagok | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN80-300, alapbevonatú, C40 | Svobodny Sokol | alapbevonatú | DN80-300 | Kristály Kft. | SG P.a.m. Natural | STD Natural ZnAl | DN80-300 | Duna-Armatúra Kft. | |
| | | | | | | Sertubi | Hydro | DN80-300 | Euroflow Zrt. | |
| | | | | | | Electrosteel | ELECTROFLESH ¹ | DN80-300 | Wapptech Környezettechnológiai Kft. | |
| | | | | | | TIROLER ROHRE GmbH | MDR epoxy | DN80-300 | Pureco Kft. | |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN80-300, megerősített bevonatú, C40 | Svobodny Sokol | megerősített bevonatú | DN80-300 | Kristály Kft. | SG P.a.m. Natural | STD Natural ZnAl | DN80-300 | Duna-Armatúra Kft. | |
| | | | | | | Sertubi | Aqua | DN80-300 | Euroflow Zrt. | |
| | | | | | | Electrosteel | ELECTROFLESH ¹ | DN80-300 | Wapptech Környezettechnológiai Kft. | |
| | | | | | | TIROLER ROHRE GmbH | MDR Zink-Alu epoxy | DN80-300 | Pureco Kft. | |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN100-300, általános passzív bevonatú C40 | - | - | - | - | - | SG PAM TT | STD-TT ZnPE | DN100-300 | Duna-Armatúra Kft. |
| | | | | | | | Electrosteel | ELECTRO-PUC ¹ | DN100-300 | Wapptech Környezettechnológiai Kft. |
| | | | | | | | TIROLER ROHRE GmbH | MDR TYT C 30- 40 epoxy | DN100-300 | Pureco Kft. |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN100-300, teljes pórusmentes passzív bevonatos, C40 | - | - | - | - | - | Electrosteel | ELECTRO-PUC ¹ | DN100-300 | Wapptech Környezettechnológiai Kft. |

¹ A termék csak Víz+ értékesítésre használható

² A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

| Anyag megnevezés | | Adásvételi keretszerződéssel rendelkező beépíthető termékek konszignációs raktár létrehozásával a Fővárosi Vízművek Zrt-nél | | | | Adásvételi keretszerződéssel, vagy keretmegállapodással rendelkező termékek, illetve további beépíthető termékek | | | |
|---------------------------|-------------------|---|---------------|------------------|----------|--|---------------|------------------|----------|
| Csőhálózati anyag-csoport | Csőhálózati anyag | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|-----------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Csőanyagok | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN100-300, teljes pórusmentes passzív bevonatos, C40 | | | | | VonRoll | Ecopur | DN100-300 | Euroflow Zrt. | |
| | | | | | | SG PAM TT | STD-TT ZnPE | DN100-300 | Duna-Armatúra Kft. | |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN400-600, alapbevonatú, C30-C40 | | | | | | Svobodny Sokol | alapbevonatú | DN400-600 | Kristály Kft. |
| | | | | | | | Sertubi | Hydro | | Euroflow Zrt. |
| | | | | | | | Electrosteel | ELECTROFLESH ¹ | | Wapptech Környezettechnológia i Kft. |
| | | | | | | | TIROLER ROHRE GmbH | MDR TYT C 30- 40 epoxy | | Pureco Kft. |
| | | | | | | | SG P.a.m. Natural | STD Natural ZnAl | | Duna-Armatúra Kft. |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN400-600, megerősített bevonatú, C30-C40 | | | | | | Svobodny Sokol | megerősített bevonatú | DN400-600 | Kristály Kft. |
| | | | | | | | Electrosteel | ELECTROFLESH ¹ | | Wapptech Környezettechnológia i Kft. |
| | | | | | | | TIROLER ROHRE GmbH | MDR TYT C 30 -40 Zink-Alu epoxy | | Pureco Kft. |
| | | | | | | | SG P.a.m. Natural | STD Natural ZnAl | | Duna-Armatúra Kft. |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN400-600, általános passzív bevonatos, C30 | | | | | | vonRoll | Ecopur | DN400-600 | Euroflow Zrt. |
| | | | | | | | TIROLER ROHRE GmbH | MDR TYT C 40 CMC | | Pureco Kft. |
| | | | | | | | Electrosteel | ELECTRO-PUC ¹ | | Wapptech Környezettechnológia i Kft. |
| | | | | | | | SG P.a.m. TT | STD TT ZnPE | | Duna-Armatúra Kft. |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN400-600, teljes pórusmentes passzív bevonatos, C30 | | | | | | vonRoll | Ecopur | DN400-600 | Euroflow Zrt. |
| | | | | | | | Electrosteel | ELECTRO-PUC ¹ | | Wapptech Környezettechnológia i Kft. |
| | | | | | | | TIROLER ROHRE GmbH | MDR TYT K09 | | Pureco Kft. |
| | | | | | | | SG P.a.m TT | STD TT ZnPE | | Duna-Armatúra Kft. |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN700-1000, alapbevonatú, C25-C30 | | | | | | Svobodny Sokol | alapbevonatú | DN700-1000 | Kristály Kft. |
| Sertubi | | | | | | | Hydro | Euroflow Zrt. | | |

¹ A termék csak Víz+ értékesítésre használható

² A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

| Anyag megnevezés | | Adásvételi keretszerződéssel rendelkező beépíthető termékek konszignációs raktár létrehozásával a Fővárosi Vízművek Zrt-nél | | | | Adásvételi keretszerződéssel, vagy keretmegállapodással rendelkező termékek, illetve további beépíthető termékek | | | |
|---------------------------|-------------------|---|---------------|------------------|----------|--|---------------|------------------|----------|
| Csőhálózati anyag-csoport | Csőhálózati anyag | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------|-----------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Csőanyagok | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN700-1000, alapbevonatú, C25-C30 | | | | | Electrosteel | ELECTROFLESH ¹ | | Wapptech Környezettechnológia i Kft. | |
| | | | | | | TIROLER ROHRE GmbH | MDR DN.. TYT C30 | | Pureco Kft. | |
| | | | | | | SG P.a.m TT | STD Natural ZnAl | | Duna-Armatúra Kft. | |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN700-1000, megerősített bevonatú, C25-C30 | | | | | | Svobodny Sokol | megerősített bevonatú | DN700-1000 | Kristály Kft. |
| | | | | | | | Sertubi | Aqua | | Euroflow Zrt. |
| | | | | | | | Electrosteel | ELECTROFLESH ¹ | | Wapptech Környezettechnológia i Kft. |
| | | | | | | | TIROLER ROHRE GmbH | MDR TYT C30 | | Pureco Kft. |
| | | | | | | | SG P.a.m TT | STD Natural ZnAl | | Duna-Armatúra Kft. |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN800, 1000, általános passzív bevonatú, C25-C30 | | | | | | TIROLER ROHRE GmbH | MDR TYT C30 | DN800, DN1000 | Pureco Kft. |
| | | | | | | | Electrosteel | ELECTRO-PUC ¹ | | Wapptech Környezettechnológia i Kft. |
| | | | | | | | SG P.a.m TT | STD TT PUX | | Duna-Armatúra Kft. |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN800, 1000, teljes pórusmentes passzív bevonatú, C25-C30 | | | | | | Electrosteel | ELECTRO-PUC ¹ | DN800-DN1000 | Wapptech Környezettechnológia i Kft. |
| | | | | | | | SG P.a.m TT | STD TT PUX | | Duna-Armatúra Kft. |
| | Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN1200-1600, alapbevonatú, C30 | - | - | - | - | - | SG P.a.m. Classic | STD CLASSIC | DN1200-1600 | Duna-Armatúra Kft. |
| Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN1200-1600, teljes pórusmentes passzív bevonatú, C25-C30 | - | - | - | - | - | SG P.a.m TT | STD TT PUX | DN1200-1600 | Duna-Armatúra Kft. | |
| KPE csövek (bevonat nélkül) | Pipelife | Pipelife PE100; P10, P16; SDR11 | D25-160 | Pipelife Hungária Kft | Wavin | Wavin PE100; P10, P16; SDR11 | D20-630 | Wavin Kft. | | |
| | | | | | Partium | Partium PE100; P10, P16; SDR11 | D20-630 | Partium '70 Zrt. | | |

¹ A termék csak Víz+ értékesítésre használható

² A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

| Anyag megnevezés | | Adásvételi keretszerződéssel rendelkező beépíthető termékek konszignációs raktár létrehozásával a Fővárosi Vízművek Zrt-nél | | | | Adásvételi keretszerződéssel, vagy keretmegállapodással rendelkező termékek, illetve további beépíthető termékek | | | |
|---------------------------|-------------------|---|---------------|------------------|----------|--|---------------|------------------|----------|
| Csőhálózati anyag-csoport | Csőhálózati anyag | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|---|----------|---------------|--------------------|--|----------|--|
| Csőanyagok | KPE csövek (bevonat nélkül) | | | | | Egeplast | Egeplast PE100; P10, P16; SDR11 | D20-630 | Glynwed Kft.= Aliaxis utilities and industry Kft." |
| | KPE csövek (bevonattal) | - | - | - | - | Egeplast | Egeplast SLM 3.0 PE100; P16; SDR11 | D20-630 | Glynwed Kft.= Aliaxis utilities and industry Kft." |
| | Elektrofittings | FOX | ElectroFusion PE100; P16 SDR11 | D20-450 | Feron Kft. | Frialen | Frialen PE100; P16; SDR11 | D20-450 | Glynwed Kft.= Aliaxis utilities and industry Kft." |
| | | | | | | Georg Fischer | ELGEF Plus PE100; P16; SDR11 | D20-450 | FGF Bt., Interex-Waga Kft. |
| | | | | | | Plasson | ElectroFusion PE100; P16 SDR11 | D20-450 | Euroflow Zrt. |
| | | | | | | Fusion Group Ltd. | PE100 anyagú tompahegesztett idomok | D16-1200 | Kristály Kft. |
| Idomok | Gömbgrafitos öntöttvas idomok DN50-300 | MIV | EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, QN, T, U, X, XR idomok | DN50-300 | Euroflow Zrt. | Düker | EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, T, U, X, XR idomok | DN50-300 | Kristály Kft. |
| | | | | | | Jafar | FFK, FFR, Q, QN idomok | DN50-300 | |
| | | | | | | Materbud | MMB, MMR, U idomok | DN80-200 | |
| | | Hawle | EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, QN, T, U, X, XR idomok | DN50-300 | | Hawle Kft. | | | |
| | | Ludwig Frischhut | EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, QN, T, U, X, XR idomok | DN50-300 | | Duna-Armatúra Kft. | | | |
| | | MIV | FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, T, U, X, XR idomok | DN50-300 | | Interex-Waga Kft. | | | |
| | | Materbud | EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, QN, | DN50-300 | | | | | |
| | | KEULAHÜTTE | EU, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, U, X, XR idomok | DN80-300 | | | | | |

¹ A termék csak Víz+ értékesítésre használható

² A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

| Anyag megnevezés | | Adásvételi keretszerződéssel rendelkező beépíthető termékek konszignációs raktár létrehozásával a Fővárosi Vízművek Zrt-nél | | | | Adásvételi keretszerződéssel, vagy keretmegállapodással rendelkező termékek, illetve további beépíthető termékek | | | |
|---------------------------|-------------------|---|---------------|------------------|----------|--|---------------|------------------|----------|
| Csőhálózati anyag-csoport | Csőhálózati anyag | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|---|-------------|--------------------|
| Idomok | Gömbgrafitos öntöttvas idomok DN50-300 | | | | | | T idomok | | |
| | Gömbgrafitos öntöttvas idomok DN400-1000 | - | - | - | - | Düker | EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, U, X, XR idomok | DN400-1000 | Kristály Kft. |
| | | - | - | - | - | Materbud | FF, MMB, MMR, U, XR idomok | DN400-1000 | Öntvény Kft. |
| | | - | - | - | - | MIV | MMA, U, XR | DN400-800 | |
| | | - | - | - | - | Materbud | EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, U, X, XR idomok | DN400-1000 | Duna-Armatúra Kft. |
| | | - | - | - | - | Ludwig Frischhut, | EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, X, XR idomok | DN400-1000 | |
| | | - | - | - | - | SG P.a.m. | EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, U idomok | DN400-1000 | |
| | | - | - | - | - | | | | |
| | | - | - | - | - | SG P.a.m. | EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, U, X idomok | DN1200-1600 | Duna-Armatúra Kft. |
| | Kötőelemek, javító idomok | Többrészes csőtörés javító idomok DN80-650 mm átmérő | IDRO-GAS | IdroGas-TREPI | DN80-650 | Interex-Waga Kft. | - | - | - |
| Univerzális kötőidomok DN150 mm átmérőig, csőanyag: göv, acél, öntöttvas, KPE, PVC, azbesztcement. | | Georg Fischer | GF-WAGA MultiJoint | DN50-150 | Interex-Waga Kft. | - | - | - | - |
| Kötőidomok DN200-400 mm átmérő, Csőanyag: GÖV – GÖV (ÖV) | | Georg Fischer | GF-WAGA MultiJoint | DN200-400 | Interex-Waga Kft. | - | - | - | - |
| Kötőidomok DN500-600 mm átmérő, Csőanyag: GÖV – GÖV (ÖV) | | Georg Fischer | GF-WAGA MultiJoint XL | DN500-600 | Interex-Waga Kft. | - | - | - | - |
| Kötőidomok DN200-300 mm átmérő között, GÖV – Azbesztcement csőkapcsolatra | | Viking Johnson | UltraGrip | DN200-300 | Kristály Kft. | Georg Fischer | GF-WAGA MultiJoint | DN200-300 | Interex-Waga Kft. |
| Kötőidomok DN400-500 mm átmérő között, GÖV – Azbesztcement csőkapcsolatra | | Georg Fischer | GF-WAGA MultiJoint XL | DN400-500 | Interex-Waga Kft. | - | - | - | - |

¹ A termék csak Víz+ értékesítésre használható

² A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

| Anyag megnevezés | | Adásvételi keretszerződéssel rendelkező beépíthető termékek konszignációs raktár létrehozásával a Fővárosi Vízművek Zrt-nél | | | | Adásvételi keretszerződéssel, vagy keretmegállapodással rendelkező termékek, illetve további beépíthető termékek | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|---------------|----------------------|----------|---|---------------|----------------------|----------|
| Csőhálózati anyag- csoport | Csőhálózati anyag | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő- tartomány | Szállító | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő- tartomány | Szállító |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|-------------------|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| Kötőelemek, javító idomok | Kötőidomok DN200-400 mm átmérő között, GÖV – KPE, KPE-KPE csőkapcsolatra | Georg Fischer | GF-WAGA MultiJoint | DN200-400 | Interex-Waga Kft. | - | - | - | - |
| | Kötőidomok DN200-300 mm átmérő között, GÖV – PVC csőkapcsolatra | Viking Johnson | UltraGrip | DN200-300 | Kristály Kft. | Georg Fischer | GF-WAGA MultiJoint | DN200-300 | Interex-Waga Kft. |
| | Univerzális kötőidomok DN50-300 mm átmérő között, acél, öv, göv, pvc, ac. csőkapcsolatra. | Viking Johnson | MaxiFit ² MaxiFit Plus ² UltraGrip ² MaxiFit ² UltraGrip ² | DN50 DN80-100 DN125 DN150 DN200 DN250-300 | Kristály Kft. | Georg Fischer | GF-WAGA MultiJoint | DN50-300 | Interex-Waga Kft. |
| | | - | - | - | - | Krausz | Hymax ² | DN50-250 | Euroflow Zrt. |
| | KPE karimák D63-160 mm átmérő között | Hawle | ISO karima PE csőre | D63-160 | Hawle Kft. | - | - | - | - |
| Elzáró szerelvények | Csapózárok | - | - | - | - | Erhard | Erhard Roco Erhard EAK | DN500-600 DN500-2500 | Duna-Armatúra Kft. |
| | | - | - | - | - | VAG | VAG EKN | DN500-2400 | Interex-Waga Kft. |
| | | - | - | - | - | ÖZKAN | ÖZKAN Series 14 | DN500-2500 | Hawle Kft. |
| | | - | - | - | - | PAM | PAM | DN500-1600 | Duna-Armatúra Kft. |
| | Tolózárok | Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o. | E-tolózár karimás | DN50-200 | Hawle Kft. | VAG | EKO PLUS | DN50-200 | Interex-Waga Kft. |
| | | VAG | EKO PLUS | DN250-400 | Interex-Waga Kft. | AVK | AVK | DN300-400 | Euroflow Zrt. |

¹ A termék csak Víz+ értékesítésre használható

² A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

| Anyag megnevezés | | Adásvételi keretszerződéssel rendelkező beépíthető termékek konszignációs raktár létrehozásával a Fővárosi Vízművek Zrt-nél | | | | Adásvételi keretszerződéssel, vagy keretmegállapodással rendelkező termékek, illetve további beépíthető termékek | | | |
|---------------------------|-------------------|---|---------------|-----------------|----------|--|---------------|-----------------|----------|
| Csőhálózati anyag-csoport | Csőhálózati anyag | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átméretartomány | Szállító | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átméretartomány | Szállító |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|
| Elzáró szerelvények | Tolózárak | E. Hawle Armaturenwerke GmbH | E2-tolózár karimás | DN500 | Hawle Kft. | - | - | - | - |
| | | E. Hawle Armaturenwerke GmbH | E1-tolózár karimás | DN500 | Hawle Kft. | - | - | - | - |
| Összekötő csőanyagok | Házi főelzárók és beépítési készletek (kulcsrudak) | E. Hawle Armaturenwerke GmbH | Házi főelzáró két ISO tokkal | D25-63 | Hawle Kft. | - | - | - | - |
| | Tokos és önzáró rendszerű fittingek KPE csőre, a funkciónak megfelelően külső, vagy belső menetes csatlakozással | Plasson | PLASSON SERIES1 | D25-63 | Euroflow Zrt. | E. Hawle Armaturenwerke GmbH | ISO fitting | D25-63 | Hawle Kft. |
| | Univerzális megfúró bilincsek öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, azbesztcement, és acél csőanyagokra, rozsdamentes, gumibevonatú pánttal | Hawle | Hawle | DN50-300 | Hawle Kft. | - | - | - | - |
| | Nagy átmérőjű univerzális megfúró bilincsek öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, azbesztcement és acél csőanyagokra, rozsdamentes, gumibevonatú pánttal | Hawle | Hawle univerzális megfúróbilincs | DN400-650 | Hawle Kft. | - | - | - | - |
| | Megfúró bilincsek KPE, PVC csőanyagokra | E. Hawle Armaturenwerke GmbH | HAKU megfúróbilincs | D90-315 | Hawle Kft. | - | - | - | - |
| | Zárházás gömbcsapok, kombinált gömbcsapok | Greiner | Greiner | 3/4"-2" | Interex-Waga Kft. | Cimberio | Cimberio CIM | 3/4"-2" | Kristály Kft. |
| | Menetes kötőcsövek, fém anyagú fittingek | Greiner | Greiner | DN13-25 | Interex-Waga Kft. | - | - | - | - |
| | Gyorskötők, tokos és külső menetes csatlakozással | Isiflo | Isiflo Flexi | DN20-50 | Kristály Kft. | - | - | - | - |
| Tűzvédelmi szerelvények | Föld alatti tűzcsapok | BUKSI | CW FA 80/1000, CW FA 80/1500 | DN80 | Duna-Armatúra Kft. | Hawle | Krammer Monoblock | 80 | Hawle Kft. |
| | | | | | | Mohácsi | M-21-80-C | 80 | Mohácsi Vasöntöde Kft. |
| | Föld feletti tűzcsapok | Hawle | h8 földfelettiFIX tűzcsap | DN80, DN100 | Hawle Kft. | Mohácsi | Mohácsi | DN80, DN100 | Mohácsi Vasöntöde Kft. |

¹ A termék csak Víz+ értékesítésre használható

² A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

| Anyag megnevezés | | Adásvételi keretszerződéssel rendelkező beépíthető termékek konszignációs raktár létrehozásával a Fővárosi Vízművek Zrt-nél | | | | Adásvételi keretszerződéssel, vagy keretmegállapodással rendelkező termékek, illetve további beépíthető termékek | | | |
|---------------------------|-------------------|---|---------------|------------------|----------|--|---------------|------------------|----------|
| Csőhálózati anyag-csoport | Csőhálózati anyag | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő-tartomány | Szállító |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------|---|------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---|
| Tűzvédelmi szerelvények | Föld feletti tűzcsapok | - | - | - | - | VAG | RIGUS FIX | DN80, DN100 | VAG-Armaturem Gmbh. Magyarországi Fióktelep. |
| | | - | - | - | - | IMP Armature d.o.o. Szlovénia | IMP 2005 | DN80, DN100 | Interex-Waga Kft. |
| Légtelenítő szerelvények | Légtelenítő szelepek | - | - | - | - | Hawle | | DN50-200 | Hawle Kft. |
| | | - | - | - | - | VAG | | DN50-200 | Interex-Waga Kft. Seen Sigma Kft. VAG Armaturen Bt. |
| Nyomás-csökkentő szerelvények | Nyomáscsökkentő szelepek | - | - | - | - | Hawido | | DN50-300 | Hawle Kft. |
| | | - | - | - | - | Erhard | | DN50-300 | Duna-Armatúra Kft. |
| | | - | - | - | - | VAG | | DN50-300 | Interex-Waga Kft. Seen Sigma Kft. |
| | | - | - | - | - | Aquarex | | DN50-300 | GYGV Kft. |
| | | - | - | - | - | Bermad | | DN50-300 | Arad Hungária Kft. |
| Szerelvény szekrények, fedlapok | Fém házas és fém fedeles csapszekerények | MVÖ | CS150 | - | Mohácsi Vasöntöde Kft. | - | | | |
| | Fém házas és fém fedeles zárszekerények | MVÖ | DIN4055 | - | Mohácsi Vasöntöde Kft. | - | | | |
| | „Ovális” tűzcsapszekerények C 250 terhelhetőségi osztályban | MVÖ | DIN4056 | - | Mohácsi Vasöntöde Kft. | - | | | |
| | „Ovális” tűzcsapszekerények D 400 terhelhetőségi osztályban | Hyrotech | Hydrant D-400 | - | Hydrotech Kft. | - | | | |
| Biztonsági (visszacsapó) szerelvények | Kettős biztosítású visszacsapó szelepek | - | - | - | - | Danfoss Socla | Socla | DN13-250 | Kristály Kft. |
| | Normál beépítésű karimás visszacsapó szelepek | - | - | - | - | Danfoss Socla (rugós) | Socla | DN40-500 | Kristály Kft. |
| | | - | - | - | - | Erhard (fűvókás) | Erhard | DN80-600 | Duna-Armatúra Kft. |
| | Karimák közé építhető visszacsapó szelepek | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Karimák közé építhető kéttányéros visszacsapó szelepek | - | - | - | - | Danfoss Socla | Socla | DN40-300 | Kristály Kft. | |

¹ A termék csak Víz+ értékesítésre használható

² A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

| Anyag megnevezés | | Adásvételi keretszerződéssel rendelkező beépíthető termékek konszignációs raktár létrehozásával a Fővárosi Vízművek Zrt-nél | | | | Adásvételi keretszerződéssel, vagy keretmegállapodással rendelkező termékek, illetve további beépíthető termékek | | | |
|---|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------|
| Csőhálózati anyag- csoport | Csőhálózati anyag | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő- tartomány | Szállító | Termék gyártmánya | Termék típusa | Átmérő- tartomány | Szállító |
| Biztonsági (vissza- csapó) szerelevények | Karimák közé építhető kéttányéros visszacsapó szelepek | - | - | - | - | VAG | Zetka | DN40-300 | Interex-Waga Kft. Seen Sigma Kft. |
| Közkifolyók | Ejektoros kutak | Mohácsi | Mohácsi | - | Mohácsi Vasöntöde Kft | - | - | - | - |
| Egység- csomag | Peremes kötés, egységcsomag bevonatos csavarral és anyával | DELTA Ton MKS | Zn-Al 5-15 mikron | - | Dunafém Kft. | - | - | - | - |
| | A4 és A2 rozsdamentes csavar és anya | DELTA Ton MKS | Zn-Al 5-15 mikron | - | Dunafém Kft. | Würth | Delta Magni bevonatos csavar és anya | - | Interex-Waga Kft. |
| Tömítések | | | | | | Sólyom és Fia Kft. | NEOV 8287 kakucsukkeverékből készült peremtömítés | - | Interex-Waga Kft. |

¹ A termék csak Víz+ értékesítésre használható

² A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.