

TÁJÉKOZTATÓ AZ IVÓVÍZ-BEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEKRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓ FELADATAIRÓL

A közműves ivóvízellátást a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, illetve az annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet, a lakossági vízbekötések kialakításának módját az MSZ 22115:2002 szabvány szabályozza.

Az alábbi tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani a gördülékenyebb ügyintézés érdekében (a tájékoztatót a fenti jogszabály, Kormány rendelet valamint a szabványban foglalt figyelembe vételével készítettük).

Általános tudnivalók

Igénylés:

A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok víziközmű-törzshálózatba történő bekötését külön-külön bekötővezetékkel kell megvalósítani. A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a víziközmű-szolgáltatónál

- az ingatlan tulajdonosa vagy
- egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti [víziközmű-szolgáltatás igénybejelentő és ajánlatkérő nyomtatványon](#)

Szerződéses szolgálatom:

Amennyiben az ingatlan előtt ivóvíz-törzshálózat nem üzemel, de a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan előtt azonban igen, az ingatlan tulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgálatom) alapján az Ön ingatlana is beköthető a rendszerbe.

A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezését, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. Célszerű a hozzájárulást szabályos keretek között rögzíteni, ügyvéddel ellenjegyeztetni, és a Földhivatalba érkeztetni. Megállapodás hiányában – ha a szomszédos ingatlant érintő bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza – a járási hivatal a szomszédos ingatlan tulajdonosát kötelezheti a bekötővezeték átvezetésének tűrésére. A tűrés kötelezettséget azonban meg kell szüntetni, ha a szolgalmi jog alapján ellátott telek mentén a víziközmű-törzshálózat megépült, és az abba való bekötés – a meglévő állapothoz képest – nem okoz aránytalan hátrányt.

Közös bekötés:

Ha csak közös bekötéssel oldható meg az ivóvíz-szolgáltatás, az igénybejelentő és a víziközmű-szolgáltató előzetesen megkötött szerződése szerint több szomszédos felhasználási hely ellátására közös bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető.

Közös bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai – külön szerződésben – a víziközmű közös használatából eredő jogok és kötelezettségek egymás közötti gyakorlását rögzítik.

Az igénybejelentés mellékletét képező szerződésnek tartalmaznia kell legalább a víziközmű-szolgáltatás díjának – az esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás – megfizetésére kötelezett felhasználó megnevezését. Amennyiben vízvezetési szolgálat alapítása szükséges, a szolgálat-alapítás iránti ingatlan-nyilvántartási kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolását is csatolni szükséges az igénybejelentéshez.

Vízmérőhely kialakítás:

A vízmérőhely előkészítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia, azonban, lehetősége nyílik kivitelezőként a Társaságunkat is felkérni a feladat elvégzésére, melynek díjáról és a

szolgáltatás megrendelésének módjáról a 6. pontban részletezett szolgáltatói hozzájárulás megküldése során tájékoztatjuk.

A vízmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő ivóvízhálózatot magában foglaló, közterület felé eső 1 méteres sávjában kell kialakítani, a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelően, amely honlapunkról (www.vizmuvek.hu) letölthető. Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártosú beépítés esetén vagy műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben, - más megoldás hiányában - közterületen is kialakítható. Közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a víziközmű-szolgáltató - a közterületen tulajdonosi jogokat gyakorló személy hozzájárulása alapján - jelöli ki.

A VÍZBEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉNEK FOLYAMATA

1. IGÉNYBEJELENTÉS

A vízbekötés megvalósítása személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban, illetve írásban a Vízvonal e-mail címére, vagy postacímünkre küldött levélben kezdeményezhető.

Szükséges dokumentumok:

- Az **igénybejelentő** ([víziközmű-szolgáltatás igénybejelentő és ajánlatkérő nyomtatvány](#)) hiánytalanul kitöltött dokumentum, mely tartalmazza: az illetékes Önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy a bekötni kívánt ingatlan előtti közterületen van-e burkolatbontási tilalom, illetve a burkolatbontáshoz milyen feltételekkel járul hozzá

Továbbá a kitöltött dokumentumhoz csatolni szükséges az alábbiakat:

- **Hivatalos térképmásolat**, 1 példány, 60 napnál nem régebbi, nem hivatalos másolat is megfelelő.
- **Tulajdoni lap** 1 példány, 60 napnál nem régebbi, nem hivatalos másolat is megfelelő.
- **Tulajdonosi hozzájárulás**. Több tulajdonos esetén tulajdonosi hozzájárulások (Külön nyilatkozaton, vagy Társaságunk által biztosított, illetőleg [a honlapról letölthető "Tulajdonosi hozzájárulás" nyomtatványon benyújtva](#))
- **Használati jogcím igazolása**, ha az igénybejelentő a felhasználási helynek nem tulajdonosa (pl. bérleti szerződés)
- **Bekötési terv** 2 példány, a kitöltött [igénybejelentő terv jóváhagyásához](#) nyomtatvánnyal együtt,
- nem lakossági felhasználó, valamint 3 lakásosnál nagyobb társasház igénybejelentés esetén **belső vízhálózati gépészeti tervdokumentáció** 2 példányban, a fenti igénybejelentő terv jóváhagyásához nyomtatványon ezt is megjelölve - ennek jóváhagyása díjköteles. (Minden más esetben is beadható a belső vízhálózati gépészeti terv dokumentáció, tekintve ennek jóváhagyása a használatbavételi engedély alapfeltétele.)

Közterületi tűzcsap telepítés/áthelyezés esetén az alábbiakat szükséges a jelen nyomtatványhoz csatolni:

- Érvényes elvi nyilatkozat (2 évnél nem régebbi) közterületi tűzcsap telepítésre vonatkozólag
- 2 példány közterületi tűzcsap telepítési vázrajz
- Továbbá az ügyintézés meggyorsítása érdekében javasoljuk csatolni közterületi tűzcsap telepítés esetén a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) állásfoglalását, közterületi tűzcsap áthelyezés esetén pedig az ellátásért felelős (Főváros területén a Fővárosi Önkormányzat, egyéb települések esetén a területileg illetékes önkormányzat) nyilatkozatát és a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) állásfoglalását.

Ha a Szolgáltató szükségesnek tartja, további dokumentumok benyújtását kérheti.

2. ADATFELDOLGOZÁS, HIÁNYZÓ DOKUMENTUMOK ELLENŐRZÉSE

Társaságunk a beadott és rendelkezésre álló dokumentumokat, illetve adatokat formailag és tartalmilag ellenőrzi. Az esetleges hiányosságokról a benyújtás időpontjában személyesen, a későbbiekben rögzített telefonhívás során, illetve levélben vagy a Vízvonal (vizvonal@vizmuvek.hu) e-mail címéről küldött levélben legkésőbb 5 napon belül tájékoztatjuk igénylőt.

3. KÖZMŰEGYEZTETÉS ÉS FORGALOMTECHNIKAI TERV ELKÉSZÍTÉSE

A vízbekötéssel járó munka általában közutat, közterületet érint, illetve a nyomvonal egyéb közműveket keresztezhet, ezért a munka megkezdése előtt a területileg illetékes Önkormányzattól bontási engedélyt kell kérni (ez nem azonos azzal, amit a [víziközmű-szolgáltatás igénybejelentő és ajánlatkérő nyomtatvány](#)on kap). A munkakezdési és bontási engedély kiadásának előfeltétele a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv benyújtása, melynek elkészítésével a Fővárosi Vízműveket is megbízhatja.

A szükséges dokumentumok költségei:

- **Közműegyeztetés** **66.929 Ft***
(Tartalmazza az e-közmű rendszerben történő adategyeztetés díját is)
- **Forgalomtechnikai terv** **47.498 Ft*.**

Amennyiben a fenti dokumentumok elkészítését a Megrendelő végzi el, kérjük, hogy a vonatkozó dokumentumok (közműegyeztetés, forgalomtechnikai terv, közútkezelői hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás, üzemeltetői hozzájárulás) eredeti példányait szíveskedjék Társaságunkhoz eljuttatni.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv érvényességi ideje eltérő lehet (6 hónap vagy 1 évig érvényes).

Amennyiben a felhasználó a Fővárosi Vízműveket bízza meg a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés elkészítésével, és a bekötés megvalósításának feltételei (sikeres aknaátvétel, befizetés, aláírt szolgáltatási szerződés) a Szolgáltatói hozzájárulás keltétől számított 6 hónapon belül a Megrendelő bármely okból történő elállása folytán vagy a Megrendelő érdekkörében felmerülő bármely okból nem valósulnak meg, akkor a Szolgáltató a forgalomtechnikai terv és a közműegyeztetés költségét jogosult érvényesíteni, melyet a Megrendelő köteles 30 napon belül megfizetni. Tájékoztatjuk, hogy a víz- és szennyvízbekötés egyidejű létesítése esetén a közműegyeztetés és a forgalomtechnikai terv együttes tartalommal is elkészíthető és benyújtható.

4. TERVJÓVÁHAGYÁS

Az igénybejelentés benyújtásával egy időben 2 példány ivóvíz-törzshálózatba történő bekötési tervet is mellékelni szükséges az [igénybejelentő terv jóváhagyásához](#) megnevezésű formanyomtatványon. Amennyiben rendelkezik (két évnél nem régebbi) elvi nyilatkozattal azt mellékelni szükséges.

Az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 5. melléklet A) pontja részletezi az ivóvíz-törzshálózatba való bekötés hozzájáruláshoz szükséges terv tartalmát, amely az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatán és ingatlan-nyilvántartási térképmásolatán (TAKARNET rendszerből származó másolat megfélel) kívül még a következőket foglalja magában:

1. Műszaki leírás, amely tartalmazza:

*2019. január 1-től érvényes árak és 27%-os áfát tartalmaznak.

- a kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét;
- a vízszükséglet összeállítását az egy főre jutó liter/fő/nap, vagy a normák szerinti m³/napban kifejezve, a csúcsfogyasztási igény feltüntetésével, továbbá a vízszükséglet indokolását;
- a létesítmények, berendezések rövid leírását, műszaki jellemzőit, a vízvételi helyek számát;
- a tervezői nyilatkozatot a hatályos jogszabályok betartására vonatkozóan.

2. *Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) feltüntetve:*

- az érintett ingatlant, annak helyrajzi, illetve házszámát;
- a vezetékek nyomvonalát, átmérőjét, anyagát;
- az ivóvíz-hálózathoz tartozó nyomásfokozó és nyomáscsökkentő helyét;
- a vezetékekkel, berendezésekkel érintett létesítményeket.

3. *Víz mérőhely építészeti, gépészeti terve* (ha a víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata - az ivóvíz-törzshálózat vízminőségének megóvása vagy a fagyvédelem végett - külön előírja, a bekötési vízmérőt követő elzáró-, valamint leürítő szerelvényvel és visszacsapó szeleppel együtt).

4. *Nem lakossági vízhasználat esetén* az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve.

- Nem lakossági vízhasználat **vagy 3 lakásosnál nagyobb társasházak** esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános tervet is be kell nyújtani 2 példányban. Alaprajzok és függőleges csőterv M 1:50 léptékben

5. *A víziközmű-szolgáltató külön előírására hossz-szelvény és felhasználói egyenérték.*

A vízhálózati tervek véleményezése személyesen vagy postai úton, a Fővárosi Vízművek Zrt. [Üzletszabályzatának](#) 1. számú mellékletében felsorolt elérhetőségeken kérvényezhető.

Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk a tervek jóváhagyását díj ellenében végzi, amely összegéről honlapunkon a [Letölthető nyomtatványok oldal](#)on a [11.Szolgáltatások díjszabása](#)* pontban tájékozódhat. Ha a benyújtott terv a vízbekötés megvalósítására nem alkalmas, a Fővárosi Vízművek Zrt. annak kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti.

A tervek műszaki elbírálása, az esetlegesen sorra kerülő hiánypótlás, helyszíni kivizsgálás vagy egyéb eljárás alapján történik. A tervek elbírálási ideje 8 nap, melyek jóváhagyás esetén postán kerülnek kiküldésre vagy a központi ügyfélszolgálati irodában (Budapest, XIII. ker. Váci út 182.) személyesen vagy meghatalmazottja által átvehetők a tervjóváahagyási díj befizetését követően.

5. VÍZIKÖZMŰ-FEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSE

A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 55/H.§ szerint;

Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték bekötése.

69. §11 szerint;

- (1) A nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet,
- a) közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
 - b) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért,

*2019. január 1-től érvényes árak és 27%-os áfát tartalmaznak.

- c) a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében, továbbá
- d) az új bekötés megvalósítását megelőzően, ha a bekötés a nem lakossági felhasználó által, nem továbbértékesítésre épített újjépítésű lakás víziközmű-szolgáltatását szolgálja.
- (2) Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.

6. SZOLGÁLTATÓI HOZZÁJÁRULÁS KIADÁSA

A Fővárosi Vízművek Zrt. a fentiekben részletezett feltételeknek megfelelő igénybejelentés és tervdokumentáció benyújtást követően, Szolgáltatói hozzájárulásban 8 nap múlva tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen további feladatokat és fizetési kötelezettségeket kell teljesíteni az ivóvízbekötés megvalósítása érdekében. A Fővárosi Vízművek Zrt. nem lakossági felhasználók esetében a szolgáltatói hozzájárulásban megállapítja a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegét is.

A Szolgáltatói hozzájárulás a következőket tartalmazza:

- a kialakítandó bekötéssel ellátandó ingatlan pontos címét és helyrajzi számát;
- a víziközmű-hálózat igényelt szolgáltatás teljesítésére való alkalmasságát;
- a bejelentett vízigény és a benyújtott tervek alapján beépítendő bekötővezeték és vízmérő átmérőjét;
- a vízbekötés megvalósításának árajánlatát;
- a közszolgáltatási szerződés 2 példányát;
- nem lakossági felhasználók esetében, az 6. pontban részletezett esetekben a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékét;
- nem lakossági felhasználók esetében az 6. pontban részletezett esetekben a víziközmű-fejlesztésről szóló megállapodás 2 példányát;
- a kialakítandó vízmérő akna, illetve mérőhely műszaki rajzát.

Figyelem! A Szolgáltatói hozzájárulás a kiállítástól számított 6 hónapig, míg a bekötés megvalósításának költségére vonatkozó ajánlat 60 napig érvényes.

A Fővárosi Vízművek Zrt. az igénybejelentést elutasítja, ha

- törzshálózat műszakilag nem elérhető, vagy annak kapacitása nem elegendő az igényelt szolgáltatás biztosítására;
- bekötővezeték kiépítése vagy átépítése szükséges, és annak költségeit a bejelentő nem vállalja;
- a bekötővezeték kialakításának nincsenek meg a műszaki feltételei, vagy
- az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott díjtartozás áll fenn.

7. VÍZMÉRŐHELY KIALAKÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE

A vízmérőhely kialakításáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia, ehhez a mellékletben szereplő műszaki leírás és vázlatrajz nyújt segítséget. A vízmérőhely elkészítésével egy időben legalább egy vízvételi helyet ki kell alakítani az ingatlanon. A szakszerű kialakítás módját, valamint az aknaátvevő által vizsgált szempontokról honlapunkról tájékozódhat. A mérőhely szakszerű kialakítását a helyszínen ellenőrizzük.

Kérjük, hogy a vízmérőhely elkészültét telefonos Ügyfélszolgálatunknak a 06-1-247-7777 telefonszámon jelezni szíveskedjen *Víziközmű-szolgáltatás megrendelőn feltüntetett iktatószámra hivatkozva*. Ezt követően az illetékes területi kirendeltség üzemeltetési ellenőre telefonon egyeztetni Önnel az aknaátvétel időpontját. Akadályoztatása esetén kérjük, írásos meghatalmazással biztosítsa megbízottjának jelenlétét a munkavégzés során.

Az egyeztetett időpontban üzemeltetési ellenőr munkatársunk megjelenik a helyszínen, majd ellenőrző lista alapján elvégzi az akna alkalmassági vizsgálatát, műszaki átvételét. Az aknaátvétel kizárólag akkor tekinthető sikeresnek, ha az akna az előírásoknak minden szempontból megfelel. Hiányosság esetén a szükséges pótlásokat jegyzőkönyvben rögzítik.

Az eljárás végén mind az ellenőrző listát, mind a jegyzőkönyvet mindkét félnek a helyszínen alá kell írnia. Kérjük, hogy sikertelen aknaátvétel esetén az aknaátvétel új lejelentését telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06 (1) 247-7777 számon szíveskedjen ismételtlen egyeztetni.

A vízmérőhely kialakításával Társaságunkat is megbízhatja, ekkor a fenti folyamatok elvégzésétől mentesül, amiről részletesen a 6. pontban részletezett szolgáltatói hozzájárulás megküldése során tájékoztatjuk

8. AZ IVÓVÍZBEKÖTÉS KIVITELEZÉSE

A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 55/I.§ szerint;

az **ivóvíz-bekötővezeték kiépítésére**, fertőtlenítésére, a helyszíni szemlére, a nyomáspróbára, a működőképességi próbára, a geodéziai bemérésre és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő beszerelésére **a bekötés kiépítésére az igénybejelentő - víziközmű-szolgáltató helyett - a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartásában szereplő személynek is megbízást adhat.** A kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartását a [műszaki biztonsági hatóság](#) vezeti. A víziközmű-szolgáltató köteles az igénybejelentővel, valamint az igénybejelentő által megbízott kivitelezési jogosultsággal rendelkező személlyel együttműködni.

55.J § (2) Amennyiben az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték létesítésével kapcsolatban az igénybejelentő nem a víziközmű-szolgáltatót, hanem a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplők nyilvántartásában szereplő személyt bízza meg, az ivóvíz-bekötővezeték vagy szennyvíz-bekötővezeték átvételéről és üzembe helyezéséről a víziközmű-szolgáltató köteles gondoskodni, feltéve, hogy az - a víziközmű-szolgáltató által elfogadott vagy a műszaki biztonsági hatóság által alkalmassá nyilvánított - kiviteli tervnek megfelelően készült el.

Az üzembe helyezett ivóvíz-törzshálózatra való új ivóvíz-bekötés rácsatlakoztatását, majd a vízmérő hitelesítési cseréjét, leszerelését, kizárólag a Víziközmű-Szolgáltató vagy megbízottja végezheti.

A megrendelőnek vagy írásos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjának biztosítania kell a Fővárosi Vízművek Zrt. vagy megbízottja részére az üzembe helyezéshez az ingatlanra való bejutást, illetve az ott történő akadálytalan, zavartalan munkavégzést.

Felhívjuk figyelmét, hogy a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszereplőnek rendelkeznie kell *Munkakezdési és burkolatbontási engedéllyel*, melyet kötelező az ivóvíz-törzshálózatra való rákötés valamint a műszaki átvétel és üzembe helyezés időpontja előtt társaságunk részére benyújtani hivatkozva a *Víziközmű-szolgáltatás megrendelőn feltüntetett iktatószámra*.

Első lépésként Önnek ki kell majd választania árajánlatunk alapján valamint a 2011. évi CCIX. törvény szerint a kivitelezés végrehajtóját, melyeket a Víziközmű-szolgáltatás megrendelő nyomtatványon kell jelölnie, majd ezek biztosítékeként nyilatkoznia.

Második lépésként teljesíteni kell az **alapfeltételeket**

- a kitöltött és aláírt Víziközmű-szolgáltatás megrendelő nyomtatványt és
- **az aláírt Szolgáltatási szerződés eredeti példányával együtt társaságunkhoz visszajuttatni**, valamint
- **a megrendelt szolgáltatás/ok közül árajánlatunk III. pontjában szereplő víziközmű-szolgáltató részére megfizetendő kötelező díjakat befizetni szíveskedjen.** Banki átutalás esetén, átutalási megbízásán kérjük, hivatkozzon jelen levelünk iktatószámára. Bankszámlaszámunk: K&H Bank Zrt. 10401000-50526680-56751006

Házipénztárunkban lehetőséget biztosítunk készpénzes vagy bankkártyás befizetésre is.

- A befizetésekről a végszámlát Társaságunk a bekötés sikeres műszaki átvétele, a vízmérő beépítésének és számlázásba vételét követően megküldi.

Amennyiben ez a **három feltétel együttesen nem teljesül a szolgáltatói hozzájárulás keltétől számított hat hónapon belül**, úgy az igénybejelentést külön értesítés nélkül tárgytalannak tekintjük.

Felhívjuk figyelmét, hogy *a megrendelésétől függően további dokumentumok csatolására lehet szükség, melyek a Víziközmű-szolgáltatás megrendelő nyomtatványon külön jelzésre kerülnek.*

Amennyiben a vízmérőhely kialakításának és az ivóvíz-bekötés kiépítésének legegyszerűbb módját, vagyis a Fővárosi Vízművek Zrt. kivitelezését választja;

*A megrendelés beérkezése, illetve az **alapfeltételek együttes teljesülése**, valamint a **vízmérőhely és ivóvíz-bekötővezeték kiépítés költségeinek befizetése** után felvesszük a kapcsolatot a megrendelővel és 90 naptári napon belül kiépítjük a vízmérőhelyet és elvégezzük a vízbekötési munkát.*

Ezek költségét, illetve díját az igénybejelentő köteles megelőlegezni, kivéve, ha jogszabály alapján mentesül a költség és díj megfizetése alól.

Felhívjuk figyelmét, hogy a téli időszakban (november 15. – március 15. között), ha az illetékes Önkormányzat illetve útkezelő nem ad ki közterület-bontási engedélyt, a munkavégzés szünetel. Ezen időszak a 90 napos vállalási időbe nem számít bele. Amennyiben a Megrendelő az illetékes Önkormányzat illetve útkezelő beszerzett érvényes közterületi bontási engedéllyel rendelkezik, és azt Társaságunknak átadja, a munkát elvégezzük.

Fővárosi Vízművek Zrt.