

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen az üzemeltetés során keletkező zsírfogóból származó hulladék átvételére, elszállítására és kezelésére

amely létrejött

egyrésről a **BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.** (székhelye: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.; cégjegyzékszám: 01-09-865308; képviseli: Francois Pyrek ügyvezető) mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrésről a **Netta Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft.** (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 56. 1/7; cégjegyzékszám: 01-09-072083; bankszámlaszám: 12001008-00137466-00100006; képviseli: Plander Norbert ügyvezető) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között

az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

Szerződő felek a jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel az alábbi tárgyban írják alá: „A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen az üzemeltetés során keletkező hulladék átvétele, elszállítása és kezelése”

II.

A szerződés tárgya

2.1. A Megrendelő ezennel megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Megrendelő által a dunai Csepel szigeten üzemeltetett Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (BKSZTT) a jelen szerződésben meghatározott időtartamban keletkező hulladék átvételét, elszállítását és annak kezelését a jelen szerződésben és a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltak szerint.

2.2. Jelen szerződés tárgya az alábbi hulladék (továbbiakban „**Hulladék**”) Vállalkozó által történő átvétele, elszállítása és kezelése az alábbi mennyiségben: zsírfogóból származó hulladék (EWC 190810*) az üzemeltetés során 1000 tonna/év + 100 %. A zsírfogóból származó hulladék becsült sűrűsége: 950 kg/m³

2.3. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik:

- a közbeszerzési eljárás *ajánlati felhívása* (1. sz. melléklet)
- a közbeszerzési eljáráshoz csatolt *műszaki leírás* (2. sz. melléklet)
- a Vállalkozó benyújtott *ajánlata* (3. sz. melléklet)

III.

A felek jogai és kötelezettségei

3.1. A Vállalkozó fő kötelezettségei

A Vállalkozó feladata a Megrendelő által üzemeltetett Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen (a továbbiakban „Telep”) annak üzemeltetése során a jelen szerződésben meghatározott időtartamban keletkező Hulladékokat átvenni, azokat elszállítani és kezelni. A jelen szerződés alapján a Vállalkozó által teljesítendő feladatok részletes leírását a jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza (műszaki leírás).

Randy

3.2. A Vállalkozó teljesítésének ideje

A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatait a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapig terjedő időtartam alatt köteles teljesíteni. A Megrendelő a jelen szerződés időtartamát annak fentiek szerinti lejártát megelőzően, összesen legfeljebb 2 alkalommal egyoldalú jognyilatkozattal, egyenként 12-12 hónappal meghosszabbíthatja. A Megrendelő a szerződés időtartamának meghosszabbításáról a Vállalkozót a szerződés időtartamának lejáratát legalább 30 naptári nappal megelőzően írásban köteles értesíteni.

3.3. A Vállalkozó egyéb kötelezettségei

a.) A Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit a jelen szerződés, annak mellékletei, valamint a közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok tartalma szerint köteles teljesíteni a Megrendelő érdekében és annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal és szakmai-etikai előírásokkal összhangban.

b.) A Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét felhívni annak célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszerűtlen utasításaira. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítását a figyelmeztetés ellenére fenntartja, azt a Vállalkozónak a Megrendelő kizárólagos kockázatára teljesítenie kell.

c.) A Megrendelő minden héten, legkésőbb a hét utolsó munkanapján a következő hétre vonatkozó hulladék elszállítási ütemtervet készít és azt faxon vagy e-mailen megküldi a Vállalkozónak. A Megrendelő az ütemtervben tájékoztatást ad a következő hétre vonatkozó becsült napi hulladék mennyiségről. A heti ütemezést Vállalkozó köteles elfogadni és faxon vagy e-mailben visszaigazolni. A Vállalkozó számára megküldött heti ütemezés tájékoztató jellegű, Vállalkozó a Hulladék elszállítási munkákat Megrendelővel egyeztetve, a Hulladéktároló telítődéséhez köteles igazítani a költség-hatékonysági és a szolgáltatás-biztonsági szempontok figyelembevételével.

d.) A Vállalkozó a Megrendelő utasítására - a hulladéktároló konténerek telítettségétől függetlenül köteles 1 munkanapon belül a jelen szerződésben meghatározott Hulladékokat átvenni, és azokat elszállítani. A felek rögzítik, hogy a hulladék elszállítására munkanapokon reggel 7 óra és délután 17 óra között van lehetőség. Ezen időpontokon kívül (ideértve a hétvégét és az ünnepnapokat is) hulladékelszállítás nem történhet.

e.) A Vállalkozó köteles alávetni magát a Megrendelő telephelyén érvényes munkavédelmi, tűzvédelmi és biztonsági előírásoknak. Vállalkozónak alkalmaznia kell a Megrendelő Környezetvédelmi irányítási rendszerét, egészségvédelmi és biztonsági tervét és a telephelyen érvényes közlekedési szabályokat. Vállalkozó egyébek mellett köteles:

- Munkavégzési engedélyt kérni a Megrendelő HQSE menedzserétől, amennyiben a munkavégzés időpontja ismert.
- A felhasznált veszélyes anyagokról anyagbiztonsági adatlapot (MSDS) kiállítani (olaj, zsír, kenőanyagok).
- Az egyéni és csoportos védelmi eszközöket használni.
- A munkavégzés során keletkezett hulladékot eltávolítani.

f.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Budapesti Központi Szennyvíztisztító területén az ISO 9001:2009 (Minőségirányítási Rendszer) és az ISO 14001:2005 (Környezetirányítási Rendszer) érvényes. Vállalkozó köteles eleget tenni ezen rendszerek előírásainak.

3.4. A Vállalkozó részéről a teljesítésben közreműködő személyek

a.) A Vállalkozó a jelen szerződés teljes időtartama alatt köteles biztosítani, hogy a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában meghatározott feltételeknek megfelelő, a jelen szerződés szerinti feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel rendelkező szakértői csoport rendelkezésre álljon.

b.) A Felek tudomással bírnak róla, hogy a Kbt. 304. §-ának (1)-(3) bekezdése alapján a jelen szerződést kizárólag a Vállalkozó teljesítheti, továbbá a teljesítésben kizárólag a Vállalkozó által

Handy

megjelölt szakértők, alvállalkozók vehetnek részt. Ettől eltérő szakértők, alvállalkozók bevonására kizárólag akkor kerülhet sor, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető, és a Megrendelő a Vállalkozó által a teljesítésbe bevonni kívánt személy, szervezet közreműködéséhez előzetesen, írásban kifejezetten hozzájárult. A Vállalkozó által ily módon a teljesítésbe bevont személyeknek, szervezeteknek minden tekintetben meg kell felelniük a közbeszerzési eljárás során támasztott feltételeknek. A Vállalkozó a bevont alvállalkozókért úgy felel, mintha maga járt volna el.

3.5. A teljesítéshez szükséges technikai és egyéb feltételek biztosítása

A szerződés teljesítéséhez szükséges technikai és egyéb feltételek biztosítása Vállalkozó feladata és költsége. Vállalkozó feladata a munkavégzéséhez szükséges eszközök és egyéb munkafeltételek biztosítása, valamint a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont valamennyi személy igénybeviteléhez kapcsolódó valamennyi költség (szállás, utazás stb.) viselése. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával megerősíti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás elvégzéséhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, valamint szavatolja ezen engedélyek fenntartását.

3.6. A Megrendelő kötelezettségei

a.) A Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a Megrendelő díj fizetésére köteles. A díj nagyságáról és megfizetésének feltételeiről a szerződés IV. pontja rendelkezik.

b.) Megrendelő a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését a Vállalkozó által a hónap utolsó munkanapján készített, az adott naptári hónapra vonatkozó teljesítésigazoláson aláírásával ismeri el (a továbbiakban „Teljesítésigazolás”). Megrendelőnek az adott Teljesítésigazolást 5 munkanapon belül le kell igazolnia vagy meg kell kifogásolnia. Amennyiben a Megrendelő a nyújtott szolgáltatások bármely elemét nem tudja elfogadni, úgy írásban, megfelelő határidő kitűzésével azok kijavítását, illetve kiegészítését kérheti a Vállalkozótól. A Teljesítésigazolás kiadására ebben az esetben a kijavított, ill. kiegészített szolgáltatás Megrendelő általi elfogadását követően kerül sor. A Vállalkozó a jelentést, a Megrendelő pedig az aláírt Teljesítésigazolást faxon vagy e-mailen köteles a másik fél számára eljuttatni.

c.) A Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, mely a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges.

3.7. Együttműködési kötelezettség

a.) A feleket a jelen szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott együttműködési kötelezettség terheli. A Vállalkozó részéről a Megrendelővel történő együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, a Megrendelő ez irányú kérése hiányában is.

b.) A felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják, vagy veszélyeztethetik. A felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.

IV.

A vállalkozási díj és annak megfizetése

4.1.

A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséért az alábbi díjazásra jogosult:

a) Zsírfogóból származó hulladék elszállítás díja **89.500 HUF+ÁFA /fuvar**

b) Zsírfogóból származó hulladék kezelés díja **13.980 HUF+ÁFA /tonna**

A díj magában foglalja a Vállalkozó fenti kötelezettségeinek teljesítésével összefüggő valamennyi költséget, járulékot és díjat, továbbá a Vállalkozó rendelkezésre állásának díj- és költségelemeiből álló



ellenértékét. A Vállalkozó által szállított Hulladék mennyiségét a Megrendelőnél üzemelő hídmérlegen mért tömegek alapján határozzák meg. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés 3.2. pontja szerinti egyoldalú jognyilatkozattal további 12 hónapra meghosszabbítja a szerződést a további 12 hónapra a Vállalkozót megemelt díjak illetik meg.

A megemelt díjak az előző 12 hónapra érvényes díjak inflációval megnövelt értékei. Infláció alatt a KSH által az előző 12 hónapra közzétett ipari árindex-változást értjük. Vállalkozó és Megrendelő is jogosult a díjak felülvizsgálatát kérni, amennyiben jogszabályi változás miatt módosul valamelyik díjtétel.

4.2 A Vállalkozó a tárgyhónapban teljesített hulladék elszállításokról a tárgyhó végén jogosult –a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolásnak megfelelő (ld. 3.6. b pont) - számlát kiállítani.

A Megrendelő a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a Vállalkozó számláját kiegyenlíteni. A számlák kifizetése forintban, banki átutalással történik. Megrendelő fizetési késedelve esetén a PTK. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. A Megrendelő előleg fizetésére nem köteles.

4.3 Megrendelő felhatalmazza a Vállalkozót, hogy a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetén alkalmazandó beszedési megbízást nyújtson be a Megrendelő fizetési számlája terhére.

V.

Felelősség, szerződésszegés

5.1. Szavatosság

A Vállalkozó szavatossági felelősséggel tartozik a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek szerződésszerű, határidőben történő teljesítéséért. A Vállalkozó szavatol továbbá azért, hogy biztosítja a szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai hátteret.

A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, szakértelemmel és szakértőkkel rendelkezik, illetve a teljesítés során folyamatosan rendelkezni fog.

Az e szerződés szerinti szolgáltatások elfogadására, amennyiben a Megrendelő kijavítást, kiegészítést kért, csak azt követően kerül sor, hogy a Vállalkozó a Megrendelő kérésének megfelelő, határidőben történő kijavítást, kiegészítést elvégezte.

5.2. Kötbérfizetési kötelezettség

Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés tárgyához kapcsolódó kötelezettségeit határidőben nem teljesíti, Megrendelő kárántalányként a jelen pont szerinti kötbérösszegekre jogosult, azzal, hogy a Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti:

a) Késedelmi kötbér

Feltétele: A Vállalkozó a jelen szerződés alapján meghatározott határidőt elmulasztja. Késedelemnek a legalább egy munkanapos késedelem számít.

Mértéke 50.000 Ft minden késedelmes munkanap után, de legfeljebb 500.000 Ft.

b) Meghiúsulási kötbér

Feltétele: A Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll a szerződéstől, vagy a késedelmi kötbér eléri a maximumát. Meghiúsulási kötbér fizetése esetén az elállás hatályának beálltától kezdődően a Vállalkozó nem köteles késedelmi kötbért fizetni.

Mértéke: 500.000 Ft.

5.3. Harmadik személy igényérvényesítése

Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben a Vállalkozó felróható tevékenységével összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a kártérítés alól haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni, kivéve, ha:

- a kár a Vállalkozó írásbeli figyelmeztetése ellenére a Megrendelő által fenntartott célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogellenes utasítás eredménye;

Rondy

- a Vállalkozó bizonyítja, hogy a kár elhárítása érdekében a jelen szerződés szerint, illetve úgy járt el, ahogy az általában elvárható.

5.4. Megrendelő késedelme

Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával a Vállalkozó tekintetében megállapított teljesítési határidő meghosszabbodik.

5.5. Vis maior

Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be.

„Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, valamint egyéb hasonló, előre nem látható rendkívüli események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni.

Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.

Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.

5.6. A szerződés megszüntetése – a Megrendelő által

A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett nyilatkozattal, írásban, rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal a szerződést a jövőre nézve megszüntetheti valamennyi szolgáltatás tekintetében, ha:

- a Vállalkozó a teljesítésével 10 munkanapot meghaladó késedelembe esik;
- a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan, ismételten vagy oly módon szegi meg, hogy ezáltal a jelen szerződésben megjelölt, illetve a Megrendelő által külön meghatározott határidők betartása a Megrendelő megalapozott véleménye alapján veszélybe kerül;
- a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget;
- a Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat;
- a Vállalkozóval szemben bármely, a Kbt.-ben meghatározott kizáró ok a szerződés teljesítésének időtartama alatt bekövetkezik.

Megrendelő a jelen szerződést rendes felmondással írásban indoklás nélkül 90 napos felmondási határidővel jogosult felmondani.

5.7. A szerződés megszüntetése – a Vállalkozó által

A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött nyilatkozattal, 30 napos határidővel, a jövőre nézve megszüntetheti a szerződést, ha a Megrendelő az elfogadott teljesítés után járó összegeket azok esedékessé válásától számított 90 nap eltelte után sem fizeti meg a jogszabályoknak megfelelő számla benyújtása és írásbeli felszólítás ellenére vagy a szerződést egyéb módon súlyosan vagy ismételten megszegi.

Vállalkozó a jelen szerződést rendes felmondással írásban indoklás nélkül 180 napos felmondási határidővel jogosult felmondani.

VI. Titoktartás

6.1. Amennyiben a jelen szerződés eltérően nem rendelkezik, a felek titoktartási kötelezettséggel tartoznak a szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott valamennyi információ, adat és dokumentum vonatkozásában a szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után.

Amennyiben a másik fél nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását – jogszabályban előírt kötelezettség kivételével – a felek nem közölhetnek a szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti információt harmadik személlyel ill. nem hozhatják azokat nyilvánosságra. Felek a jelen pont



szerinti kötelezettségekről kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik, megbízottjaik és alvállalkozóik részére.

6.2. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés - a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg.

6.3. A Megrendelő a jelen szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységét referencia-anyagában feltüntesse. A Megrendelő a Vállalkozó ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, a szöveg előzetes egyeztetését követően a Vállalkozó részére kiállítja.

VII.

A szerződés hatálybalépése, módosítása

7.1. A jelen szerződés a felek aláírásával lép hatályba.

7.2. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződést kizárólag a Kbt. 303. §-a szerint módosíthatják. A szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni. A Vállalkozó a szerződés egyoldalú módosítására nem jogosult.

VIII.

A viták rendezése; irányadó jog

8.1. A felek kötelesek megkísérelni bármely vita békés úton történő rendezését, mely közöttük a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik.

8.2. A szerződésre a magyar jog az irányadó.

IX.

Vegyes rendelkezések

9.1. A feleknek a szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket (ideértve az egyedi megrendeléseket is) az alábbi személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk:

A Vállalkozó részére:

Szervezet:	Netta Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft.
Címzett:	Plander Norbert ügyvezető
Cím:	1095 Budapest, Soroksári út 56. I./7.
Telefonszám:	+36/1-782-4340;
Fax:	+36/1-782-4341
E-mail cím:	netta@netta.hu

A Megrendelő részére:

Szervezet:	BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
Címzett:	Krizsák Norbert
Cím:	1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.
Telefonszám:	+36/30 700-1114
Fax:	+36 1/8833-801
E-mail cím:	norbert.krizsak@bkszt.hu

Plander

A felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden változásról kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni.

9.2. A felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon és e-mailen elküldött írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind pedig e-mail esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén feladóvevénnel, faxüzenet esetén hiba és megszakításmentes adást bizonyító fax-igazoló szelvénnel, e-mail esetén pedig a másik fél levelesládájába érkezést igazoló üzenettel. A felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a címzett részére.

9.3. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése vagy annak egy része érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy a rendelkezés többi részét.

9.4.


Felek tudomásul veszik, hogy a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, Európai Számvevőszék, Európai Bizottság, Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, Kohéziós Alap Irányító Hatóság, Kifizető Hatóság, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat-és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését rendszeresen ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.

Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni vizsgálata esetén a Vállalkozó köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a helyszíni vizsgálaton jelen lenni, az ellenőrzés hatékonysága és a Megrendelő kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében.

9.5. A jelen szerződés 2 aláírt és szignált példányban készült, amelyből 1 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót illet.

Budapest, 2010. augusztus 1.


BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
1211 Budapest,
Napf Duna sor 2.
Adószám: 13621725-2-43
6. számú helyegző


Netta Környezetvédő és
Hulladékhasznosító Kft.

**NETTA Környezetvédő és
Hulladékhasznosító Kft.**
1095. Budapest,
Soroksári út 56. 1/7.
Adószám: 10567959-2-43

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen az üzemeltetés során keletkező hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése

2. számú melléklet a BKSZT Kft. és a Vállalkozó között létrejött
szerződéshez

(tárgya: vállalkozási szerződés keretében a Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telepen az üzemeltetés során keletkező
hulladék átvétele, elszállítása és kezelése)

Műszaki leírás

Tartalom

0. Bevezetés.....	3
1. A tisztítási lépések bemutatása, amelyek a hulladékokat eredményezik.....	7
1.1. Szennyvíz bevezetés, finomrács szűrés.....	7
1.2. Kompakt homok- és zsírleválasztó - lamellás előülepítő egység	7
2. A termelt hulladékok és a hulladéktároló konténerek főbb jellemzői.....	9
3. Bizonytalanságok, kockázatok	10
4. A üzemeltetés során keletkező hulladékok becsült mennyisége	11
5. Szállítás.....	11
6. Hulladék átvétel menete	11
7. Hulladék elszállítás hétvégén ill. ünnepnapokon.....	12
8. Hulladék elhelyezése/kezelése	12
9. Engedélyek, azok érvényessége és jogosítványok	13
10. Vállalkozó kötelezettségei	13
11. Az ajánlat kötelező műszaki mellékletei	13
Mellékletek	14

0. Bevezetés

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) a dunai Csepel szigeten helyezkedik el (1. sz. melléklet), feladata a Budapest budai és a központi részéből származó szennyvíz tisztítása. A BKSZTT-t a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. működteti (a továbbiakban BKSZT Kft. vagy BKSZT).

Mivel a szennyvíztisztító telep a városközpont közelében, zöldövezetben helyezkedik el, a telep teljes egészében zárt, modern, hatékony technológiával működik.

A megvalósított biztonságos, hatékony működés és kompakt kialakítás alapvető tervezési kritérium a helyszín védelme szempontjából. A technológia lamellás ülepitő medencéket és utóülepitőkhöz kapcsolódó levegőztető medencéket foglal magába.

A tisztítási technológia főbb lépései a következők:

- Finomrácsok (itt keletkezik a rácsszemét),
- Kompakt homok- és zsírleválasztó egységek, amelyek a lamellás előülepitőkhöz kapcsolódnak (itt keletkezik a homok, a zsír és a primer iszap),
- Alacsony terhelésű eleveniszapos egység, amelyhez kapcsolódnak az utóülepitő és fertőtlenítő egységek,
- Külön iszapsűrítő egység a nyers- és fölös iszaphoz, statikus sűrítők, illetve víztelenítő asztalok formájában,
- Iszappasztörizálás és termofil anaerob rothasztás,
- Biogáz termelés,
- Víztelenítés centrifugákkal és iszaptárolás silókban.

A szennyvizet 2 darab 20 mm-es közepes méretű ráccsal felszerelt szivattyúállomás juttatja a telepre. Mindkét szivattyúállomás rendelkezik szükséghelyzeti megkerülő vezetékekkel. A szivattyúállomásokat nem a BKSZT Kft. üzemelteti.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZTT) tervezési vízhozamai a következők:

Minimális hozam	10,000 m ³ /h	240,000 m ³ /nap
Átlagos hozam	12,500 m ³ /h	300,000 m ³ /nap
Tervezési hozam (szárazidei)	14,585 m ³ /h	350,000 m ³ /nap
Maximum csúcs hozam	37,500 m ³ /h	900,000 m ³ /nap

A tervezett követelményeknek megfelelően a biológiai medencében tisztítandó maximális hozam értéke a legkedvezőtlenebb körülmények között 21,875 m³/h (azaz 525,000 m³/nap) értékre korlátozódik. Az ezen felül beérkező tisztítandó vizeket csak részben képes kezelni – a tisztítási garanciák vállalása nélkül – a rendszer előtisztító és előülepítő szakasza az alábbi kapacitási értékeken belül.

A tervezett 1 órás kezelési kapacitások az egyes tisztítási lépésekben a következők:

Előtisztító egységben tisztított csúcshozam (finomrácsok és homokleválasztó egység)	37,500 m ³ /h	900,000 m ³ /nap
Előülepítő egységben tisztított csúcshozam	26,250 m ³ /h	630,000 m ³ /nap
Biológiai tisztító egységben kezelt csúcshozam	21,875 m ³ /h	525,000 m ³ /nap


A 21,875 m³/h és 26,250 m³/h közötti hozam esetében lehetőség van az előtisztításra és előülepítésre (rácsszűrés + homok- és zsírleválasztás + lamellás ülepítés) a Dunába bevezetés előtt.

Mivel az előtisztító és előülepítő rendszereknek is van maximális kezelési kapacitása, ezért nagyobb hozamok esetében az előülepítő maximális kezelési kapacitása feletti mennyiségeket szintén részlegesen az előtisztítást követően (26,250 m³/h és 37,500 m³/h közötti mennyiségeket), vagy anélkül (37,500 m³/h feletti mennyiségeket) vezetjük a befogadóba.


A tisztítási folyamat a következő főlépésekből áll össze:

- Vízvonal (lásd a folyamatábrát)
- Iszapvonal (lásd a folyamatábrát)
- Szagtalanító vonal

A vízvonal diagramja:



Az iszapvonal diagramja:



Handwritten signature

1. A tisztítási lépések bemutatása, amelyek a hulladékokat eredményezik

1.1. Szennyvíz bevezetés, finomrács szűrés

A nyersvíz előzetes tisztítása a Kelenföldi és Ferencvárosi szivattyúállomásokon történik 20 mm-es durvarácsokon, majd a szivattyúk átnyomják a telep bevezetési pontjához, az egyes szivattyútelepekhez tartozó két külön csövön keresztül. Mindkét szivattyúállomást általános vészhelyzeti megkerülő vezetékekkel van ellátva. Ezeket a szivattyú állomások nem a BKSZT Kft. üzemelteti, az itt keletkező rácsszemét elszállítása és kezelése **nem** képezi a tender részét.

A Kelenföldről és Ferencvárosból érkező mind a négy vezeték elektromágneses hozammérővel van felszerelve a hozam szabályozása céljából.

A fogadóállomás teljes egészében zárt és szellőztetett. Az elszívott levegő a szagtalanítóba kerül.

A nyersvíz **3 mm-es finomrács**on (2. sz. melléklet- 1. ábra) folyik át, amely eltávolítja a kisebb anyagokat, mielőtt a homok- és zsírleválasztó egységbe kerülne. A finomrács berendezés nyolc (8) (6 üzemel és 2 tartalék) automatikus működésű lépcsős finomrácsból áll, ezek egyenkénti teljesítménye 6 250 m³/h.

A rácsszemétet a rácsszemét szállítócsiga távolítja el (2. sz. melléklet- 2. ábra). A rácsszemét tömörítését két tömörítő berendezés végzi (2. sz. melléklet- 3. ábra). A tömörített rácsszemétet konténerekben fogjuk tárolni az épületen belül (2. sz. melléklet- 4. ábra egy példa a rácsszemét tárolására egy szennyvíztisztító telepen). Amint azt a vízjogi engedélyezési dokumentáció bemutatja (a dokumentumot a telep Tervezője készítette), a rácsszemét mennyiségét - napi bejövő 350.000 m³/nap szennyvíz értéket alapul véve határoztuk meg.

Rácsszemétből keletkező mennyiség (becslés): **400 t/év + 100 %; sűrűség: 0,9 t/m³**

1.2. Kompakt homok- és zsírleválasztó - lamellás előülepítő egység

A telep kompaktságának az optimalizálása érdekében olyan technológia került kialakításra, amellyel közös műtárgyban végezhető el a homok- és zsírleválasztás valamint az előülepítés (ezt az új fejlesztést Sedipac 3D-nek nevezzük):

- Az első zónában történik a homokleválasztás,
- A második zónában történik a zsírleválasztás,
- Az harmadik zónában történik a nyersiszap kiülepítése a lamellás előülepítő medencében, vegyszer adagolása nélkül.

Az előtisztítási szakaszban 37,500 m³/h kezelhető, itt az előülepítésre csak 26,250 m³/h-t számítunk.

A folyamat a következőket foglalja magába:

- Nyolc komplett integrált műtárgy (Sedipac 3D), homok- és zsírleválasztó területtel és nyersiszap ülepitő zónával, 26,250 m³/h hozam kezelésére;
- Három részlegesen integrált műtárgy, amely csak a maximális 11,250 m³/h túlfolyás homokleválasztását végzi

A beérkező hozam megoszlik a nyolc integrált műtárgy és a három elkülönített homokleválasztó egység között.

1.2.1. Homok leválasztás és eltávolítás:

A homokleválasztó egység funkciója a homok eltávolítása a nyersvízből. Meghatározás szerint: **homok** minden olyan anyagrészesecske, amelynek az átmérője meghaladja a 0,20 mm-t és a fajsúlya meghaladja a 2.65-öt.

Az integrált műtárgyban a homokleválasztási művelet a műtárgy első zónájában történik, amely speciális formájának köszönhetően visszatartja a homokot.

Az összes homokleválasztó létesítményben a víz légbuborékokkal keveredik, ez javítja a homokmosás hatékonyságát. A kiüledett homokot összegyűjtjük és szivattyúkkal távolítjuk el mindegyik műtárgyból. A homokot az 1-es utóülepítőbe szivattyúzzuk (+ 1 tartalék), ezek egyenkénti kapacitása 120 m³/h (2. sz melléklet- 5. ábra), majd innen a homok átmeneti tároló konténerben kerül a lerakásig (2. sz melléklet- 6. ábra- egy tipikus tárolási mód szennyvíztisztító telepeken)

Amint azt a vízjogi engedélyezési dokumentáció rögzíti, a homok mennyiségét - 350000 m³/nap tervezett értéket alapul véve - az alábbiak szerint számítjuk.

Homokból keletkező mennyiség (becslés): **1000 t/év+ 100 %; sűrűség: 1,6 t/m³**

1.2.2. Zsírleválasztás és eltávolítás

A biológiai kezelés technológiai berendezéseinek védelme, és a levegőztető medencékben a felhabzás megakadályozása érdekében, nyolc komplett integrált műtárgyat zsírleválasztó egységekkel szerelünk fel.

A légbuborékok bevitelével a kis fajsúlyú és szerves anyagok felúsznak a víz felszínére. A felúszó anyagot automatikus körben forgó lapátokkal távolítjuk el. Az uszadékot aknában gyűjtjük (mindegyik integrált műtárgyhoz tartozik egy-egy akna), majd egy szivattyú nyomja át a felgyülemlett uszadékot a zsírsűrítőbe (2. sz melléklet- 7. ábra). A zsírsűrítőbe gyűjtjük be az utóülepítő fázisból származó uszadékot is. Ezután a zsírt a zárt zsírgyűjtő konténerekben tároljuk (3. sz. melléklet- a fix zsírgyűjtő tároló tartály elhelyezkedése), ahonnan a zsírt (2. sz. melléklet- 8. ábra- szennyvíztisztításból származó zsír) vállalkozónak kell elszállítania tartálykocsiba történt átszivattyúzás után.

Amint azt a vízjogi engedélyezési dokumentáció leírja, a zsírmennyiségét - a napi 350000 m³/nap tervezett értéket alapul véve - az alábbiak szerint határoztuk meg.

Zsírfogóból származó hulladék keletkező mennyiség (becslés): **1000 t/év+ 100 %**
sűrűség:0,95 t/m³

2. A termelt hulladékok és a hulladéktároló konténerek főbb jellemzői

2.1. Rácsszemét:

EWC kód: 19 08 01

Keletkezik heti 7 napban.

Becsült keletkező mennyiség (a becslés a tervezett bejövő mennyiségi értékeken alapul): 400 t/év + 100 %; sűrűség: 0,9 t/m³

A becsült szárazanyag tartalom: 45%

Egyéb tulajdonság: nem fertőtlenített

Tárolás módja: zárt, víz és légzáró konténerekben

Konténerek száma: 4 db

Méretük: 18 m³

Ürités gyakorisága: hetente egyszer- kétszer

Ürités módja: a teli konténer cseréje és azonnali elszállítása, vagy ideiglenes tárolást követően elszállítása

2.2. Homok

EWC kód: 19 08 02

Keletkezik heti 7 napban.

Becsült keletkező mennyiség (a becslés a tervezett bejövő mennyiségi értékeken alapul): 1000 t/év+ 100 %; sűrűség: 1,6 t/m³

A becsült szárazanyag tartalom: 80-85%

A becsült szerves anyag tartalom: maximum 10%

Tárolás módja: zárt, víz- és légzáró konténerekben

Konténerek száma: 4 db

Méretük: 18 m³

Ürités gyakorisága: hetente kétszer

Ürités módja: a teli konténer cseréje és azonnali elszállítása, vagy ideiglenes tárolást követően elszállítása

2.3. Zsír:

EWC kód: 19 08 10*

Keletkezik heti 7 napban.

Becsült keletkező mennyiség (a becslés a tervezett bejövő mennyiségi értékeken alapul):1000 t/év+ 100 % sűrűség:0,95 t/m³

A hulladék becsült sűrűsége: 0,95

Tárolás módja: zárt, víz- és légzáró tartályban (20 m³)
Ürités gyakorisága: hetente kétszer
Ürités módja: a teli tartály kiszivattyúzása

2.4. A hulldéktároló konténerek főbb jellemzői

Önsúly	2200	Kg
Térfogat	18	m ³
Max. töltő súly	30000	Kg
Belső méretek	5900*2300*1350	mm
Külső méretek	6200*2400*1350	mm
Akasztó típusa	HYVA 26-65 S	
Akasztó magassága	1850	mm
Kerekek közötti távolság	1600	mm
Kiegészítő fedő sátorlap	Van	

3. **Bizonytalanságok, kockázatok**

A folyamat során keletkező hulladékokat elszállító Vállalkozó kockázatának mérséklése érdekében, a következőkben összefoglaljuk a bizonytalanságok okait, melyek a beérkező szennyvíz mennyiségén és minőségén alapulnak.

A BKSZTT hidraulikai terhelését a Ferencvárosi és a Kelenföldi szivattyútelep vízgyűjtőjén összegyűjtött szennyvizek mennyisége határozza meg. A telepen kezelendő csapadékvíz mennyiségére van ugyan előírás (a szárazidei szennyvíz háromszoros hígítása), de a Megrendelő nem rendelkezik hidrológiai elemzésekkel, amelyek alapján az évente tisztításra kerülő csapadékvíz mennyisége akár csak becsülhető lenne. A bizonytalanságot még növeli az éves csapadékmennyiségek globális éghajlatváltozásból adódó esetleges módosulása. A csapadékvizek mennyisége vonatkozásában csak az egy éves próbaüzem lezárása után várhatóak adatok.

A telepen keletkező hulladékok éves mennyisége pedig- többek között- az évente kezelt szenny- és csapadékvíz mennyiségétől függ.

A BKSZTT-re kerülő szennyvíz minőségi adatai tekintetében, az előzőekhez hasonló a helyzet. Erre vonatkozóan is csak részben rendelkezik a Megrendelő mért adatokkal. Pontosabb adatok majd csak a próbaüzem lezárása után várhatóak.

4. A üzemeltetés során keletkező hulladékok becsült mennyisége

A hulladék mennyisége a Megrendelő által becsült jelenleg elérhető legpontosabb adat. A technológia fejlesztése, változtatása során változhat, melynek mértékéről nem állnak rendelkezésre adatok.

5. Szállítás

A szennyvíztisztító telepen a szennyvíz tisztítása heti 7 napban és napi 24 órában történik. A hétvégi és az éjszakai teherforgalomtól azonban meg kell kímélni a lakosságot. Ennek megfelelően a heti hulladékmennyiséget általában, az üzemelési időben kell eltávolítani a telephelyről. A Telepről az elszállítás reggel 7-től délután 17 óráig kivitelezhető. Az elszállítások ütemezésével gondoskodni kell arról, hogy a munkaszüneti, ill. ünnepnapok (pl. 4 napos ünnepek) előtti majd azt közvetlenül követő napon a hulladék legyen elszállítva. Vállalkozónak garantálnia kell a folyamatos elszállítást.

A Telepről való hulladékelszállítás egyetlen lehetséges alternatívája a közúti szállítás, az ehhez szükséges gépparkot személyzetet és engedélyeket az elszállítónak kell biztosítani. Az elszállítás a telepi bekötő úton történik. A járművek a hulladéktároló területre egy előre meghatározott útvonalon jutnak el (4. sz. *melléklet*- a telep térképe)

A szállító járművel szemben támasztott feltételek:

- viszonylag gyors be- és kirakodás
- Zárt tér, a kellemetlen szagok elkerülése érdekében
- csurgás és csepegés mentesség biztosítása

A szállító járművek vagy eszközök tisztántartásáról Vállalkozónak kell gondoskodnia.

Vállalkozó a szerződésben meghatározott módon az átvett hulladékot a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével elszállítja a hulladéklerakó/hulladék kezelő telephelyre, a lehető legkisebb környezeti terheléssel és a legkisebb környezeti kockázat mellett.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a BKSZTT területére történő belépés egy aluljárón keresztül történik, melynek legalacsonyabb pontja 4,75 m.

6. Hulladék átvétel menete

A megtelt tárolók ürítésére Vállalkozó és a BKSZT Kft. megbízottja ütemtervet dolgoz ki, melyhez a felek tartják magukat.

A hulladék átvétel menete a következő:

A beérkező szállítójármű beléptetése a BKSZTT portaszolgálatánál (A telephelyre csak tiszta állapotú gépjárművet engedünk be!)

Mérlegelés (tára) a BKSZTT hídmérlegén, a szállító jármű a hulladéktárolás helyszínére megy, majd cseréli a megtelt konténereket, ill. kiszivattyúzza a zsírt. A kiszivattyúzott zsírt csak tartálykocsikban lehet szállítani. A BKSZT Kft. egy alkalmazottja mindig jelen lesz a folyamatnál.

Visszaérkezés a hídmérleghez, mérlegelés (bruttó súly)

- Bizonylatok kiállítása a vonatkozó jogszabályok szerint
- A szállító jármű kiléptetése a telepről

A hulladék átvétel kb. 1-1,5 órát fog igénybe venni.

Vállalkozónak a hulladéklerakó/hasznosító/ártalmatlanító telephelyén újra le kell mérnie a hulladékot, majd az erről készült mérlegjegyet el kell küldenie a BKSZT Kft. képviselőjének.

A zsír átvételekor SZ- vagy K jegyet kell kitöltenie az elszállítónak, attól függően mire van engedélye.

7. Hulladék elszállítás hétvégén ill. ünnepnapokon

Hétvégékre és ünnepnapokra nem ütemezünk hulladék elszállítást. De előfordulhat, hogy a megtelt konténerek mozgatása szükségessé válik (a teli konténer cseréje üresre, majd a teli konténert egy meghatározott helyre kell mozgatni). A hulladékelszállítás Hatóság által engedélyezett menete szerint hétvégén (és ünnepnapokon) hulladékelszállítás BKSZTT-ről nem történhet, ezért a teli konténerek BKSZTT-n való átmeneti tárolásának lehetőségét Ajánlatkérő biztosítani fogja. A hétvégén és ünnepnapokon megtelt ill. az üres konténereket a BKSZTT területén a Vállalkozónak cserélni (mozgatni) kell. Amennyiben a Vállalkozó Ajánlatkérő a hulladéknak a BKSZTT területén történő mozgatáshoz szükséges eszközt a BKSZTT területén kívánja tárolni, Ajánlatkérő szabadtéri parkolóhelyet biztosít.

8. Hulladék elhelyezése/kezelése

Vállalkozónak gondoskodnia kell a hulladék jogszabályok szerinti megfelelő elhelyezéséről/kezeléséről. Mindig előnyben kell részesíteni a legkevésbé környezet terhelő megoldásokat.

9. Engedélyek, azok érvényessége és jogosítványok

Vállalkozó gondoskodik a tevékenységéhez kapcsolódóan a jogszabályi előírások betartásáról, a tevékenységhez szükséges engedélyek és jogosítványok meglétéről és azok érvényességének fenntartásáról a szerződés ideje alatt.

Az engedélyeknek a megadott hulladék kódszámokra (EWC) kell vonatkozniuk.

Vállalkozó mielőtt elkezdené a tényleges szolgáltatást (elszállítás/kezelés) amire engedélye van, be kell tudni mutatnia a teljesítéshez szükséges berendezéseket. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha alvállalkozót von be.

10. Vállalkozó kötelezettségei

Vállalkozónak úgy kell elkészítenie az ajánlatát, hogy:

- összhangban legyen a Budapesti Főváros Környezeti Programjában meghatározott célokkal (www.budapestikornyezet.hu)
- vegye figyelembe a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokat
- vegye figyelembe a hulladék elszállításra/átvételére vonatkozó szerződés előírásait

11. Az ajánlat kötelező műszaki mellékletei

A szakmai ajánlatban az ajánlattevőnek be kell mutatnia a keletkező hulladékok elhelyezési/hasznosítási/ártalmatlanítási koncepciótervét. Ennek keretében ki kell fejtenie azt, hogy milyen módon kívánja elhelyezni/hasznosítani/ártalmatlanítani a keletkezett hulladékot. A szakmai ajánlat különösen az alábbiakra térjen ki:

- Az adott hulladék fajtájától függően a szállítási módok és engedélyek bemutatása
- A szállítási kapacitások ismertetése a használandó berendezések/eszközök bemutatása
- Az elhelyezési/hasznosítási/ártalmatlanítási alternatívák és engedélyek bemutatása
- Az elhelyezési/hasznosítási/ártalmatlanítási alternatívák kapacitása
- Az elhelyezési/hasznosítási/ártalmatlanítási alternatívák alkalmazási rendszere, az alkalmazások prioritása
- Az egyes elhelyezési/hasznosítási/ártalmatlanítási alternatívák esetén használt szállítási útvonalak
- Intézkedési terv az engedélyek fenntartására


A szakmai ajánlatot hulladék fajtánként külön kell elkészíteni és benyújtani.

Mellékletek

1. sz. melléklet: A telep elhelyezkedése
2. sz. melléklet: Képek
3. sz. melléklet: A fix zsírgyűjtő tároló tartály elhelyezkedése
4. sz. melléklet: A telep térképe

1.sz. melléklet:

A telep elhelyezkedése



2.sz. melléklet:


Képek



1. ábra: 3 mm-es finomrács



2. ábra: Szállítócsiga




3. ábra: Tömörítő berendezés



4. ábra: Rácszemét



5. ábra: Homokosztályozó:



6. ábra: Homok




7. ábra: Zsírsűrítő:



8. ábra: Sűrített zsír


3.sz. melléklet:
A fix zsírgyűjtő tároló tartály
elhelyezkedése



Handy

22

4.sz. melléklet: A telep térképe



Handy



- B: Előkezelő
- C: Biológia
- D: Elektromos épület
- E: Iszapsűrítő
- F: Szagtalánító
- G: Biogáz tartályok
- H: Kazánház
- I: Iszap fertőtlenítés
- J: Elektromos épület
- K: Iszap víztelenítő
- L: Iszaptároló
- M: Hídmérleg
- N: Iszaprakodó, teherautó mosó
- O: Műhely
- P: Iroda
- Q: Porta

BKSZT Kft.
 1211 Budapest,
 Nagy Duna sor 2.
 Adószám: 13631725-2-43
 6. számú bélyegző

Handwritten signature



BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
Nagy Duna sor 2., H - 1211 Budapest
Telefon (+36 1) 8833 800, Telefax (+ 36 1) 8833 801
E-mail: norbert.krizsak@bkszt.hu

Tájékoztatás

Feladó: BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. (székhelye: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2.; cégjegyzékszám: 01-09-865308; képviseli: Francois Pyrek ügyvezető)

Címzett: Netta Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 56. 1/7; cégjegyzékszám: 01-09-072083; bankszámlaszám: 12001008-00137466-00100006; képviseli: Plander Norbert ügyvezető)

Tisztelt Netta Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft.!

A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. és a Netta Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft. 2009. Július 22.-én szerződést kötött a Budapesti Szennyvíztisztító Telepen keletkező hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése tárgyban.

Nevezett szerződés I. pontja rögzíti, hogy „Megrendelő a jelen szerződés fennállása alatt nem köteles minden hulladékelszállítási munkával Vállalkozót megbízni.” A szerződés fenti kikötésére hivatkozva tehát az alábbiakat közöljük Önökkel:

A Budapesti Szennyvíztisztító Telepen keletkező hulladékok átvétele, elszállítása és kezelése 2010. augusztus 1-től a következőképpen történik:

- a) A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. és a Netta Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft. között 2009. Július 22.-én létrejött szerződés feltételei szerint történik a rácsszemét (EWC 190801) és a homok (EWC 190802) átvétele, elszállítása és kezelése.
- b) A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. és a Netta Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft. között a közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. augusztus 1-én létrejött szerződés feltételei szerint történik a zsír (EWC 190810*) átvétele, elszállítása és kezelése.

Kérjük Önöket, hogy a fent leírtak figyelembevételével:

- a) teljesítsék a szolgáltatásokat
- b) külön számlázzák a kétfajta (két külön szerződés alapján teljesített) szolgáltatást a megfelelő szerződésszámokra történő hivatkozásokkal

Budapest, 2010. augusztus 5.

A BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. képviselőjében:



Francois Pyrek
ügyvezető igazgató

BKSZT Kft.
1211 Budapest,
Nagy Duna sor 2.
Adószám: 13631725-2-43
6. számú bélyegző



Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft.

BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
1211. Budapest
Nagy Duna sor 2.

François Pyrek
ügyvezető igazgató úr részére

Tárgy: Számlázási tájékoztatás

Tisztelt François Pyrek Úr!

2010. augusztus 5-én kelt tájékoztatásukat, - mely a jövőre vonatkozó számlázásokat érinti – köszönettel megkaptuk. Ezen tájékoztatót az ügyben érintett munkatársainknak továbbítottuk és a jövőben az érvényes szerződésekben foglaltak szerint járunk el.

Bízva a további sikeres együttműködésben,

Üdvözlettel:

**NETTA Környezetvédő és
Hulladékhasznosító Kft.**
1095. Budapest,
Soroksári út 56. 1/7.
Adószám: 10567959-2-43
Plander Norbert
ügyvezető

Budapest, 2010. augusztus 19.

BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
Nagy-Duna sor 2., H - 1211 Budapest
Telefon (+36 1) 883-3800, Telefax (+ 36 1) 883-3802
E-mail: dezi.kocsis@bkszt.hu



Tárgy: Vállalkozási szerződés felmondása

Címzett: Netta Környezetvédő és
Hulladékhasznosító Kft.
1095 Budapest
Soroksári út 56. 1/7
és
Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft.
1095 Budapest
Soroksári út 56. 1/7

Tisztelt Plander Norbert!

Hivatkozva a BKSZT Kft. és a Netta Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft. között 2010. augusztus 1-én létrejött Vállalkozási Szerződés 5.6. pontjára ezúton a mai nappal, 90 napra, rendes felmondással felmondjuk a szerződést.

Eddigi munkájukat köszönjük.

Budapest, 2010. október 20.

Tisztelettel:

Francois Pyrek
ügyvezető
BKSZT Kft.

BKSZT Kft.
1211 Budapest,
Nagy Duna sor 2.
Adószám: 13631725-2-43
6. számú bélyegző

*** ADÁSI NYUGTA ***

SIKERES ADÁS

AD/VÉ. SZ	0918
FOGADÓ CÍM	***010693537383
CÍMZETT NEVE	
KEZDŐIDŐ	10/25 08:52
TARTAM	00'20
ELKÜLDÖTT OLDALAK	1
EREDMÉNY	JÓ

BUDAPEST

BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.
Nagy-Duna sor 2., H - 1211 Budapest
Telefon (+36 1) 883-3800, Telefax (+ 36 1) 883-3802
E-mail: dezi.kocsis@bkszt.hu



Tárgy: Vállalkozási szerződés felmondása

Címzett: Netta Környezetvédő és
Hulladékhasznosító Kft.
1095 Budapest
Soroksári út 56. 1/7
és
Saubermacher-Pannonia
Hulladékgyűjtő Kft.
1095 Budapest
Soroksári út 56. 1/7

Tisztelt Plander Norbert!

Hivatkozva a BKSZT Kft. és a Netta Környezetvédő és Hulladékhasznosító Kft. között 2010. augusztus 1-én létrejött Vállalkozási Szerződés 5.6. pontjára ezúton a mai nappal, 90 napra, rendes felmondással felmondjuk a szerződést.

Eddigi munkájukat köszönjük.

Budapest, 2010. október 20.

Tisztelettel:

Francois Pyrek
ügyvezető
BKSZT Kft.

Adószám: J
Nagy Du
1211 Bm
BKSZT

HATÁROZOTT IDEJŰ SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Saubermacher-Pannonia Kft.** (a Netta Kft. jogutódja) (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., képviseli: Horváth Balázs ügyvezető és Plander Norbert cégvezető), mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –

másrészről a **BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.** (székhelye: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2., képviseli: François Pyrek, ügyvezető), mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Felek között 2010. augusztus 1. napján hulladék átvétele, elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása tárgyában vállalkozási szerződés jött létre, melyet Megrendelő 2011. január 18-ra - Megrendelő a tárgyban indított közbeszerzési eljárásának várható sikeres befejezési idejére - felmondott.


Megrendelő a nevezett közbeszerzési eljárás lezárásának határidejét időközben módosítani kényszerült. Tekintettel erre, Felek ezúton megállapodnak, hogy a 2011. január 19. és 2011. január 31. közötti időszakra vonatkozóan határozott idejű szerződést kötnek, a Felek között eredetileg 2010. augusztus 1-én megkötött szerződésben foglaltaknak megfelelő feltételekkel. 2011. január 31-én a jelen határozott idejű szerződés megszűnik, Vállalkozó teljesítésének utolsó napja 2011. január 31.

Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2011. január 17.


BKSZT Kft.
megrendelő

BKSZT Kft.
1211 Budapest,
Nagy Duna sor 2.,
Adószám: 13631725-2-43
6. számú bélyegző


Saubermacher
... a környezetBarát
Saubermacher-Pannonia Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Tel.: 93/337-380; Fax: 93/337-365
Adószám: 11344490-2-20
Saubermacher-Pannonia Kft.
vállalkozó

HATÁROZOTT IDEJŰ SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a **Saubermacher-Pannonia Kft.** (a Netta Kft. jogutódja) (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Vár u. 5., képviseli: Horváth Balázs ügyvezető és Plander Norbert cégvezető), mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó –

másrészről a **BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.** (székhelye: 1211 Budapest, Nagy Duna sor 2., képviseli: François Pyrek, ügyvezető), mint megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő – között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Felek között 2010. augusztus 1. napján hulladék átvétele, elszállítása, kezelése és ártalmatlanítása tárgyában vállalkozási szerződés jött létre, melyet Megrendelő 2011. január 18-ra - Megrendelő a tárgyban indított közbeszerzési eljárásának várható sikeres befejezési idejére - felmondott.

Megrendelő a nevezett közbeszerzési eljárás lezárásának határidejét időközben módosítani kényszerült. Tekintettel erre, Felek ezúton megállapodnak, hogy a 2011. január 19. és 2011. január 31. közötti időszakra vonatkozóan határozott idejű szerződést kötnek, a Felek között eredetileg 2010. augusztus 1-én megkötött szerződésben foglaltaknak megfelelő feltételekkel. 2011. január 31-én a jelen határozott idejű szerződés megszűnik, Vállalkozó teljesítésének utolsó napja 2011. január 31.

Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2011. január 17.

BKSZT Kft.
megrendelő

BKSZT Kft.
1211 Budapest,
Nagy Duna sor 2.
Adószám: 13631725-2-43
6. számú bélyegző

Saubermacher
... a környezetBarát
Saubermacher-Pannonia Kft.
8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.
Tel.: 93/537-380; Fax: 93/537-385
Adószám: 11344490-2-20
Saubermacher-Pannonia Kft.
vállalkozó

