



Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szerves N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Fenol- index	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Összes vas	Összes Coliform szám
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	TKE/ml
2025.01.09	380	708	436	64	712	540	39,6	<0,45	0,1	58,7	58,8	39,7	7,6	7,9	1440	20	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.01.22	360	553	264	64	738	548	43,6	<0,45	0,35	63,8	64	44	7,22	8,0	1489	14,5	0,09	<0,001	0,004	0,08	0,0004	0,009	0,005	0,56	-
2025.02.02	340	645	304	52	760	586	43,2	<0,45	0,03	66	66	43	7,51	7,8	1497	30	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.02.18	360	685	380	32	682	588	50,3	<0,45	<0,02	68,3	68	50	7,77	7,9	1487	154	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.06	360	537	316	48	792	590	46	<0,45	0,25	62,7	63	46	7,54	7,8	1504	12,5	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.19	360	639	336	52	746	556	48,2	<0,45	0,9	60,7	62	49	7,26	8,1	1474	31	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-



Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Fenol- index	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Összes vas	Összes Coliform szám
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	TKE/ml
Határérték normál üzemállapotban *	25	125	35				10				35	30	5	6,5 - 9		5	0,1	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05	10	
Határérték rendkívüli üzemállapotban *	50	400	200				10				45	35	5	6,5 - 9		20	0,1	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05	10	
2025.01.09	<10	<30	<10	<10	776	586	1,58	12,1	0,35	5,32	17,8	14	2,22	7,6	1241	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.01.22	<10	<30	<10	<10	768	558	1,05	12,3	0,19	3,47	16	13,5	1,16	7,7	1213	<2	<0,05	<0,001	<0,002	<0,01	0,0001	0,009	<0,002	0,33	-
2025.02.02	<10	31	<10	<10	752	578	2,56	10,3	0,34	3,5	14,1	13,2	0,87	7,7	1222	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.02.18	<10	34	<10	<10	680	578	1,66	9,49	0,22	3,7	13,4	11,4	0,75	7,7	1228	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.06	<10	43	<10	<10	802	596	2,34	12,4	0,33	3,5	16,2	15,1	0,48	7,7	1262	<2	<0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.19	<10	35	<10	<10	724	546	4,51	8,82	0,5	6	15,3	13,8	0,99	7,8	1163	<2	0,06	-	-	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízügyi Üzemeltetési Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "2. Egyéb védett területek befogadói" kategória szerint.

** A Telepen a Vízügyi Üzemeltetési Engedély szerinti 1. és/vagy 2. (rendkívüli) üzemállapot állt fenn.



Biatorbágy szennyvíztisztító telepének eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	TPH
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µg/l)
2025.01.07	443	825	428	64	1 130	848	63,4	< 0,45	< 0,02	90,6	91	63	10,4	7,9	2 040	35	-	-	-	-	-	-	-
2025.02.12	440	788	348	24	1 020	736	79,7	< 0,45	< 0,02	93,9	94	80	9,94	8,1	2 030	47	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.04	517	785	348	60	1 140	882	79	< 0,45	< 0,02	89,5	90	79	10,2	8,1	2 180	54	-	-	-	-	-	-	-



Biatorbágy szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	TPH
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(µg/l)
Határérték*	25	125	35				10				35		5	6,5-9,0		5	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05	
2025.01.07	14	36	< 10	< 10	964	676	3,5	10,2	0,29	5,7	16,2	14	1,04	8	1 433	< 2	-	-	-	-	-	-	-
2025.02.12	< 10	< 30	11	< 10	990	726	0,75	17,8	0,26	4,4	22	18,8	2,85	7,5	1 656	< 2	-	-	-	-	-	-	-
2025.03.04	< 10	< 30	12	< 10	1 070	820	0,37	12,5	0,13	2,6	15,2	13	1,5	7,8	1 626	< 2	-	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízgyűjtési Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "2. Egyéb védett területek befogadói" kategória szerint.



Budakeszi szennyvíztisztító telepének eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.08	440	797	436	40	726	544	84,1	< 0,45	0,21	116	116	84	13,7	8,5	1 705	43	-	-	-	-	-	-
2025.02.13	400	800	424	44	900	634	92,4	< 0,45	< 0,02	119	119	92	13,1	8,5	1 940	52	-	-	-	-	-	-
2025.03.05	440	827	384	60	760	558	95,3	< 0,45	< 0,02	115	115	95	12,3	8,4	1 696	66	-	-	-	-	-	-



Budakeszi szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték*	25	75	50				5				25		5	6,5-9,0		5	0,005	0,05	0,2	0,001	0,02	0,01
2025.01.08	< 10	< 30	< 10	< 10	668	512	0,12	5,77	< 0,02	2,9	8,7	5,9	2,55	7,6	1 099	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.02.13	< 10	< 30	< 10	< 10	672	492	0,09	8,44	< 0,02	1,7	10,1	8,5	2,53	7,3	1 133	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.03.05	< 10	< 30	< 10	< 10	670	532	0,25	4,38	0,03	1,4	5,8	4,7	0,71	7,4	1 129	< 2	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízipari üzemeltetési engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "3. Időszakos vízfolyás befogadó" kategória szerint.



Százhalombatta szennyvíztisztító telepének eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szerves N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.21	340	702	316	64	754	552	60,6	< 0,45	0,11	88,3	88	61	12	8,3	1 448	34	-	-	-	-	-	-
2025.02.04	471	679	240	28	714	498	65,4	< 0,45	< 0,02	86,8	87	65	14,4	8	1 469	54	-	-	-	-	-	-
2025.03.11	396	749	284	52	806	544	53,3	< 0,45	0,21	69,3	70	54	13,2	7,9	1 454	48	-	-	-	-	-	-



Százhalombatta szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számitott)	Összes szervesetlen N (számitott)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték*	25	125	35				20				55		10			10	0,05	1	2	0,01	1	0,2
2025.01.21	32	76	14	11	700	582	0,1	1,71	0,05	3	4,8	1,9	1,86	7,4	1126	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.02.04	< 10	31	< 10	< 10	642	526	0,11	1,59	0,02	1,5	3,1	1,7	2,38	7,3	1119	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.03.11	< 10	< 30	< 10	< 10	742	562	< 0,04	2,37	< 0,02	1,5	3,9	2,4	2,43	7,4	1191	< 2	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízgyűjtő Üzemeltetési valamint Fennmaradási Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "4. Általános védeltségi kategória befogadói" kategória szerint.



Szigetszentmiklós szennyvíztisztító telepének eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.15	650	1140	604	24	858	628	58,9	< 0,45	0,02	97,9	98	59	14,9	8	1743	21	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	600	1160	540	68	882	648	65,9	< 0,45	< 0,02	98,2	98	66	13,0	7,9	1754	50	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	600	993	508	16	892	666	63,4	< 0,45	0,18	96,3	96	64	12,9	7,9	1784	59	-	-	-	-	-	-



Szigetszentmiklós szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izmitási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izmitási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szerves N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték*	25	125	35				10				35		5	6,0-9,5		5	0,005	0,2	0,5	0,001	0,5	0,05
2025.01.15	< 10	< 30	< 10	< 10	626	468	0,69	1,73	0,07	2,2	4	2,5	0,71	7,9	956	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	< 10	< 30	< 10	< 10	658	500	0,4	1,88	0,09	2,4	4,4	2,4	0,8	7,8	1038	< 2	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	< 10	44	< 10	< 10	666	522	1,18	1,53	0,11	3,5	5,1	2,8	1,53	7,9	1107	< 2	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízpoli Üzemeltetési Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "2. Egyéb védett területek befogadó" kategória szerint.



Tököl szennyvíztisztító telepének eredményei a **befolyó nyers szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Mintavételi hely	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervesetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Szulfidok	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
		(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
2025.01.15	Tököl Nyers befolyó Csépi ág	500	853	352	40	738	526	52,2	< 0,45	< 0,02	77,5	78	52	9,13	8	1578	21	5,1	-	-	-	-	-	-
2025.01.15	Tököl Nyers befolyó Halásztelek, Szigethalom	500	998	452	52	846	598	68,7	< 0,45	< 0,02	97,8	98	69	12	8	1750	20	14,4	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	600	1010	400	60	852	620	61,7	< 0,45	< 0,02	89,5	90	62	9,87	7,9	1698	44	13,8	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	550	1160	472	48	876	626	67,6	< 0,45	< 0,02	101	101	68	12	7,8	1791	68	13,6	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	Tököl Nyers befolyó átvett szennyvíz	510	813	360	52	836	636	60,7	< 0,45	< 0,02	84,8	85	61	10,3	7,9	1694	44	11,6	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	Tököl Nyers befolyó Halásztelek-Tököl	681	1120	484	48	890	654	70,2	< 0,45	< 0,02	96,1	96	70	12,2	7,7	1818	69	19	-	-	-	-	-	-



Tököl szennyvíztisztító telepének eredményei az **elfolyó tisztított szennyvízre** vonatkozóan

Dátum	Összes BOI5	Összes KOI	Összes lebegő anyag	Összes lebegőanyag izzítási maradék	Összes oldott anyag	Összes oldott anyag izzítási maradék	NH4-N	NO3-N	NO2-N	TKN	Összes N (számított)	Összes szervetlen N (számított)	Összes P	pH	Elektromos vez.kép.	SZOE	Szulfidok	Cd	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb
	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	-	(µS/cm)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)	(mg/l)
Határérték	50	150	200				20				55		10	6 - 9,5		10	2	0,05	1	2	0,01	1	0,2
2025.01.15	< 10	47	13	< 10	694	530	7,26	5,62	0,93	10	16,6	13,8	1,27	7,9	1213	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-
2025.02.11	60	212	124	22	788	618	6,94	4,58	3,9	21,8	30	15,4	5,21	7,8	1329	< 2	0,1	-	-	-	-	-	-
2025.03.12	50	167	87	48	770	626	2,55	2,82	8,3	10,5	22	13,7	3,51	7,8	1333	< 2	< 0,1	-	-	-	-	-	-

* A fenti táblázatban nem szereplő (azaz a Vízipari Üzemeltetési valamint Fennmaradási Engedélyben meg nem határozott) határértékekre a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete az irányadó, a "4. Általános védettségű kategória befogadó" kategória szerint.