

## TÁJÉKOZTATÓ AZ IVÓVÍZ-BEKÖTÉS LÉTESÍTÉSÉHEZ ALKALMAZHATÓ ANYAGOK LISTÁJÁRÓL

**A vízkezelésre és a vízzel érintkező anyagokra vonatkozó előírásokról a 201/2001. (X. 25.)-ös Kormányrendelet rendelkezik.**

Érvényessége: 2021.10.01-től

Anyag megnevezése		Adásvételi keretszerződéssel rendelkező beépíthető termékek konszignációs raktár létrehozásával a Fővárosi Vízművek Zrt-nél				Adásvételi keretszerződéssel, vagy keretmegállapodással rendelkező termékek, illetve további beépíthető termékek			
Csőhálózati anyag-csoport	Csőhálózati anyag	Termék gyártmánya	Termék típusa	Átmérő-tartomány	Szállító	Termék gyártmánya	Termék típusa	Átmérő-tartomány	Szállító
<b>Csőanyagok</b>	Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN80-300, alapbevonatú, C40	Svobodny Sokol	alapbevonatú	DN80-300	Kristály Kft.	SG P.a.m. Natural	STD Natural ZnAl	DN80-300	Duna-Armatúra Kft.
		Electrosteel	ElectroFresh	DN80-300	Wapptech Környezet technológiai Kft.	Electrosteel	ElectroFresh (A termék csak Víz+ értékesítésre használható)	DN80-300	Wapptech Környezettechnológiai Kft.
	Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN80-300, megerősített bevonatú, C40	Svobodny Sokol	megerősített bevonatú	DN80-300	Kristály Kft.	SG P.a.m. Natural	STD Natural ZnAl	DN80-300	Duna-Armatúra Kft.
		Electrosteel	ElectroFresh	DN80-300	Wapptech Környezet technológiai Kft.	Electrosteel	ElectroFresh (A termék csak Víz+ értékesítésre használható)	DN80-300	Wapptech Környezettechnológiai Kft.
	Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN80-300, általános passzív bevonatú C40	Electrosteel	Electro-PUX	DN80-300	Wapptech Környezet technológiai Kft.	SG P.a.m. Natural	STD Natural ZnAl	DN80-300	Duna-Armatúra Kft.
						Electrosteel	Electro-Pux (A termék csak Víz+ értékesítésre használható)	DN100-300	Wapptech Környezettechnológiai Kft.
	Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN100-300, teljes pórusmentes	Electrosteel	Electro-PUX	DN80-300	Wapptech Környezet technológiai Kft.	Electrosteel	Electro-Pux (A termék csak Víz+ értékesítésre használható)	DN100-300	Wapptech Környezettechnológiai Kft.
						VonRoll	Ecopur	DN100-300	Euroflow Zrt.

<sup>1</sup> A termék csak Víz+ értékesítésre használható

<sup>2</sup> A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

	passzív bevonatos, C40					SG PAM TT	STD-TT ZnPE	DN100-300	Duna-Armatúra Kft.
	Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN60-2000 megerősített és passzív bevonatos	-	-	-	-	SG P.a.m.	SG P.a.m. NATURAL	DN60-1000	Duna Armatura Kft.
							SG P.a.m. TT PE	DN80-700	
								SG P.a.m. TT PUX	
	Gömbgrafitos öntöttvas csövek, DN80-1200	-	-	-	-	Samsun Makina	SMS	DN80-2000	Paor-Víz Ker. Kft.
	KPE csövek (bevonat nélkül)	Pipelife	Pipelife PE100; P10, P16; SDR11	D25-160	Pipelife Hungária Kft	Wavin	Wavin PE100; P10, P16; SDR11	D20-630	Wavin Kft.
	Elektrofitingek	-	-	-	-	Frialen	Frialen PE100; P16; SDR11	D20-450	Glynwed Kft.= Aliaxis utilities and industry Kft."
						Georg Fischer	ELGEF Plus PE100; P16; SDR11	D20-450	FGF Bt., Interex-Waga Kft.
						Plasson	ElectroFusion PE100; P16; SDR11	D20-450	Euroflow Zrt.
<b>Idomok</b>	Gömbgrafitos öntöttvas idomok	Hawle	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, QN, T, U, X, XR idomok	DN50-600	Hawle Kft.	SG P.a.m.	EU, F, FF, FFK, FFR, MMA, MMB, MMK, MMQ, MMR, Q, T, U idomok	DN400-600 DN800 DN1200	Duna-Armatúra Kft.
<b>Kötőelemek, javító idomok</b>	Többrészes csőtörés javító idomok DN80-650 mm átmérő	IDRO-GAS	IdroGas-TREPI	DN80-650	Interex-Waga Kft.	-	-	-	-

<sup>1</sup> A termék csak Víz+ értékesítésre használható

<sup>2</sup> A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

	Univerzális kötőidomok DN150 mm átmérőig, csőanyag: göv, acél, öntöttvas, KPE, PVC, azbesztcement.	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN50-150	Interex-Waga Kft.	-	-	-	-
	Kötőidomok DN200-400 mm átmérő, Csőanyag: GÖV – GÖV (ÖV)	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN200-400	Interex-Waga Kft.	-	-	-	-
	Kötőidomok DN500-600 mm átmérő, Csőanyag: GÖV – GÖV (ÖV)	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint XL	DN500-600	Interex-Waga Kft.	-	-	-	-
	Kötőidomok DN200-300 mm átmérő között, GÖV – Azbesztcement csőkapcsolatra	Viking Johnson	UltraGrip	DN200-300	Kristály Kft.	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN200-300	Interex-Waga Kft.
	Kötőidomok DN400-500 mm átmérő között, GÖV – Azbesztcement csőkapcsolatra	Georg Fischer	GF-WAGAMultiJoint XL	DN400-500	Interex-Waga Kft.	-	-	-	-
	Kötőidomok DN200-400 mm átmérő között, GÖV – KPE, KPE-KPE csőkapcsolatra	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN200-400	Interex-Waga Kft.	-	-	-	-
	Kötőidomok DN200-300 mm átmérő között, GÖV – PVC csőkapcsolatra	Viking Johnson	UltraGrip	DN200-300	Kristály Kft.	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN200-300	Interex-Waga Kft.

<sup>1</sup> A termék csak Víz+ értékesítésre használható

<sup>2</sup> A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

	Univerzális kötőidomok DN50-300 mm átmérő között, acél, öv, göv, pvc, ac. csőkapcsolatra.	Viking Johnson	MaxiFit MaxiFit Plus MaxiFit UltraGrip MaxiFit UltraGrip (A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.)	DN50 DN80-100 DN125 DN150 DN200 DN250-300	Kristály Kft.	Georg Fischer	GF-WAGA MultiJoint	DN50-300	Interex-Waga Kft.
		-	-	-	-	Krausz	Hymax (A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.)	DN50-250	Euroflow Zrt.
	KPE karimák D63-160 mm átmérő között	Hawle	ISO karima PE csőre	D63-160	Hawle Kft.	-	-	-	-
<b>Elzárószerelevények</b>	Tolózárok	VAG	EKO PLUS	DN50-500	Interex-Waga Kft.	E. Hawle Armaturenwerke GmbH	E1 tolózárE2 tolózár	DN300DN400-500	Hawle Kft.
	Csapózárok	-	-	-	-	SG P.a.m.	EUROSTOP	DN400 DN600 DN1200	Euroflow Zrt.
<b>Összekötő csőanyagok</b>	Házi főelzárók és beépítési készletek (kulcsrudak)	E. Hawle Armaturenwerke GmbH	Házi főelzáró két ISO tokkal	D25-63	Hawle Kft.	-	-	-	-
	Tokos és önzáró rendszerű fittingek KPE csőre, a funkcióinak megfelelően	Plasson	PLASSON SERIES1	D25-63	Euroflow Zrt.	E. Hawle Armaturenwerke GmbH	ISO fitting	D25-63	Hawle Kft.
						Isiflo As.	ISIFLO Flexi ISIFLOW Sprint	D25-63	Kristály Kft.

<sup>1</sup> A termék csak Víz+ értékesítésre használható

<sup>2</sup> A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

	külső, vagy belső menetes csatlakozással								
	Univerzális megfúró bilincsek öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, azbesztcement, és acél csőanyagokra, rozsdamentes, gumibevonatú pánttal	Hawle	Hawle	DN50-300	Hawle Kft.	-	-	-	-
	Nagy átmérőjű univerzális megfúró bilincsek öntöttvas, gömbgrafitos öntöttvas, azbesztcement és acél csőanyagokra, rozsdamentes, gumibevonatú pánttal	Hawle	Hawle univerzális megfúróbilinc s	DN400-650	Hawle Kft.	-	-	-	-
	Megfúró bilincsek KPE, PVC csőanyagokra	E. Hawle Armaturenwe rke GmbH	HAKU megfúróbilinc s	D90-315	Hawle Kft.	-	-	-	-
	Zártházas gömbcsapok, kombinált gömbcsapok	Greiner	Greiner	3/4"-2"	Interex- Waga Kft.	Isiflo As.	ISIFLO Flexi ISIFLOW Sprint	D25-63	Kristály Kft.
	Menetes kötőcsövek, fém anyagú fittingek	Greiner	Greiner	DN13-25	Interex- Waga Kft.	-	-	-	-
	Gyorskötők, tokos és külső	Isiflo	Isiflo Flexi	DN20-50	Kristály Kft.	-	-	-	-

<sup>1</sup> A termék csak Víz+ értékesítésre használható

<sup>2</sup> A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

	menetes csatlakozással								
<b>Tűzvédelmi szerelvények</b>	Föld alatti tűzcsapok	Mohácsi	M21-80	DN80	Mohácsi Vasöntőde Kft.	Hawle	Monoblock MB1	DN80	Hawle Kft.
						Bohamet Armatura	HP6	DN80	Euroflow Zrt.
						MOM	FOCUS	DN80	MOM Zrt
	Föld feletti tűzcsapok	Bohamet Armatura	HN3	DN80, DN100	Euroflow Zrt.	Hawle	h8 földfeletti FIX tűzcsap	DN80, DN100	Hawle Kft.
<b>Légtelenítő szerelvények</b>	Légtelenítő szelepek	-	-	-	-	Hawle		DN50-200	Hawle Kft.
		-	-	-	-	VAG		DN50-200	Interex-Waga Kft. Seen Sigma Kft. VAG GmbH Magyarországi Fióktelep
<b>Nyomás-csökkentő szerelvények</b>	Nyomáscsökkentő szelepek	Giacomo Cimberio	Giacomo Cimberio	DN3/4"-DN2"	Kristály Kft.	Hawido		DN50-200	Hawle Kft.
		Arad	Bermad	DN50-200	Euroflow Zrt.	VAG		DN50-300	Interex-Waga Kft. Seen Sigma Kft. VAG GmbH Magyarországi Fióktelep
<b>Szerelvény szekrények, fedlapok</b>	Fém házas és fém fedeles csapszekrények	MVÖ	CS150	-	Mohácsi Vasöntőde Kft.	-	-	-	-
	Fém házas és fém fedeles zárszekrények	MVÖ	DIN4055	-	Mohácsi Vasöntőde Kft.	-	-	-	-
	„Ovális” tűzcsapszekrények C 250 terhelhetőségi osztályban	MVÖ	DIN4056	-	Mohácsi Vasöntőde Kft.	-	-	-	-
<b>Biztonsági (visszacsapó) szerelvények</b>	Normál beépítésű karimás visszacsapó szelepek	-	-	-	-	Socla (rugós)	Socla 402	DN40-500	Kristály Kft.
	Karimák közé építhető	-	-	-	-	Socla	Socla 635 E	DN40-300	Kristály Kft.

<sup>1</sup> A termék csak Víz+ értékesítésre használható

<sup>2</sup> A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.

	egytányéros visszacsapó szelepek								
	Karimák közé építhető kéttányéros visszacsapó szelepek	-	-	-	-	Socla	Socla 895	DN50-300	Kristály Kft.
		-	-	-	-	VAG	Zetka	DN40-300	Interex-Waga Kft. Seen Sigma Kft.
<b>Közkifolyók</b>	Ejektoros kutak	Mohácsi	Mohácsi	-	Mohácsi Vasöntőde Kft	-	-	-	-
<b>Egység-csomagok, csavarok</b>	Egységcsomagok, csavarok, tömítések	Jankovics&Jankovics	Peremes kötés, egységcsomag	DN40-300	Kristály Kft.	Jankovics&Jankovics	Peremes kötés, egységcsomag	DN400-1600	Kristály Kft.
	A4 és A2 rozsdamentes csavar és anya	-	HLF csavar részmenetes + anyagcsavar + alátét	M12-M20	Kristály Kft.	-	HLF csavar részmenetes + anyagcsavar + alátét	M24-M45	Kristály Kft.
		-	-	-	-	-	HLF csavar részmenetes + anyagcsavar + alátét	M12-M45	Duna-Armatúra Kft.
<b>Tömítések</b>	Tömítések	Jankovics&Jankovics	Nyeles gumitömítés	DN40-300	Kristály Kft.	Jankovics&Jankovics	Nyeles gumitömítés	DN400-1600	Kristály Kft.
		-	-	-	-	Jankovics&Jankovics	Acélbetétes karimatömítés	DN400-1600	Kristály Kft.
		-	-	-	-	PSI G-S-S	Acélbetétes karimatömítés	DN400-1600	Duna-Armatúra Kft.

<sup>1</sup> A termék csak Víz+ értékesítésre használható

<sup>2</sup> A termékek csak fenntartási munkák során építhetők be, új építések, rekonstrukciók, felújítások során nem.