

MINTAVÉTELI TEVÉKENYSÉG

- Mintavétel
- budapesti kiszállítás
- vidéki kiszállítás (Laboratórium címétől számított 30 km-es körzetben)

VIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉG

KÚTVÍZ-VIZSGÁLAT

Escherichia coli szám; Coliformszám; Enterococcusok száma; Pseudomonas aeruginosa szám; Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszám; KOIps; összes keménység; fajlagos elektromos vezetőképesség; pH; nitrát; nitrit; ammónium

MIKROBIOLÓGIAI (BAKTERIOLÓGIAI) VIZSGÁLATOK***

Mikrobiológiai csoport – ivóvíz: Escherichia coli szám; Coliformszám; Enterococcusok száma; Telepszám 22 °C-on; Telepszám 37 °C-on; Pseudomonas aeruginosa szám

Mikrobiológiai csoport – fürdővíz: Fekálcoliform szám; Coliformszám; Pseudomonas aeruginosa szám; Staphylococcus aureus szám; Endoszám; Coccuszám

Egyéb mikrobiológiai vizsgálat: Szulfitredukáló anaerobok (Clostridiumok) spóraszám

BIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

Biológiai csoport: Üledék mennyisége; Végvények (kivéve házas amőbák); Házas amőbák; Fonálféreg (Nematoda); Egyéb férgek, féregpeték; Szennyezettség jelző baktériumok; Kénbaktériumok; Vas- és mangánbaktériumok; Gombák; Algák és cianobaktériumok; Magasabb rendű szervezetek

KÉMIAI VIZSGÁLATOK

Ellenőrző kémiai csoport*:** KOIps; összes keménység; fajlagos elektromos vezetőképesség; zavarosság; pH; klorid; nitrát; nitrit; ammónium; vas(Fe); mangán(Mn)

Helyszíni vizsgálatok:** hőmérséklet; oldott oxigén; aktív klór (kötött; szabad; összes); pH; fajlagos elektromos vezetőképesség, klórdioxid*

Egyéb ionok: bromid; bromát; fluorid; foszfát; szulfát; klorit

Egyéb elemek: kalcium(Ca); magnézium(Mg); alumínium(Al); bárium(Ba); bór(B); cink(Zn); bárium(Ba); cink(Zn); ezüst(Ag); kadmium(Cd); kálium(K); kobalt(Co); króm(Cr); molibdén(Mo); nátrium(Na); nikkel(Ni); réz(Cu); szilícium(Si)*; antimon(Sb); bizmut(Bi); foszfor(P); lítium(Li); ón(Sn); stroncium(Sr); ólom(Pb); szelén(Se); arzén(As); higany(Hg); jód(I)

Érzékszervi paraméterek: szín, íz*, szag*

Egyéb kémiai vizsgálatok: p-lúgosság (pH mérés szükséges); m-lúgosság; hidrogén-karbonát (m-lúgosság szükséges); karbonátkeménység; cianid; fenolindex; radioaktivitás (összes β sugárzás); összes trihalo-metán (THM: kloroform, bromoform, bróm-diklórmétán, dibróm-klórmétán); összes szerves széntartalom (TOC); oldott szerves széntartalom (DOC); aktív szénen adszorbeálható szervesen kötött halogének (AOX); olajszármazékok (EPH C₁₀-C₄₀); BTEX (benzol, toluol, etil-benzol, xilolok); PAH-ok** ; egyéb illékony vegyületek** ; peszticidek** ; összes oldott anyag* ; bepárlási maradék* ; lebegőanyag*

*nem akkreditált vizsgálat

**külön egyeztetés szükséges

*** a vizsgálati csoportok elemei paraméterenként is megrendelhetők

2014.04.14.